



# VI&VA Release Notes 2017.1 (SP 5)

Stand: Oktober 2017

## Copyright

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch das Gutenberg Rechenzentrum GmbH & Co. KG nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

VI&VA® und e-VI&VA® sind eingetragene Marken des Gutenberg Rechenzentrums GmbH & Co. KG.

Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

UNIX® ist eine eingetragene Marke der Open Group.

Citrix®, das Citrix-Logo, MetaFrame® und andere hier erwähnte Namen von Citrix-Produkten sind Marken von Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.

MarketSet und Enterprise Buyer sind gemeinsame Marken von SAP AG und Commerce One.

SAP, SAP Logo, R/2, R/3, mySAP, mySAP.com und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern weltweit.

Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

© 2017 Copyright Gutenberg Rechenzentrum GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

## **Haftungshinweise**

Alle Angaben/Informationen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Das Gutenberg Rechenzentrum GmbH & Co. KG und die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

## **VI&VA Release Notes 2017.1**

Nachfolgend erhalten Sie Release Notes zu den einzelnen VI&VA-Modulen/-Themenbereichen. Unter dem Punkt „VI&VA Allgemein“ sind modulübergreifende Release Notes zusammengefasst.

## **Merkmale der Release Notes**

### **Release-Wechsel-Customizing (A)**

Dieses Kennzeichen sagt aus, dass zum Einsatz des neuen Releases die hier beschriebenen Customizing-Aktivitäten zwingend erledigt sein müssen, d. h. dass andernfalls nach dem Release-Wechsel vorhandene Funktionalitäten nicht mehr arbeiten würden.

### **Funktionserweiterndes Customizing (B)**

Dieses Kennzeichen besagt, dass für die Nutzung der beschriebenen zusätzlichen (Teil-) Funktionalitäten entsprechende Customizing-Tätigkeiten notwendig sind.

### **Sehr wichtige Informationen (C)**

Dieser Hinweis bedeutet, dass in dieser Release Note Informationen von entscheidender Wichtigkeit enthalten sind, z. B. Vorankündigungen, Informationen zur Ablösung eines alten Moduls, etc.

### **Funktionserhaltende HTML-Änderungen zum Release (D)**

Diese HTML-Änderungen müssen zum Release-Wechsel unbedingt vorgenommen werden. Andernfalls ist e-VI&VA im betreffenden Teilbereich nicht mehr einsatzfähig.

### **Funktionserweiternde HTML-Änderungen (E)**

Diese HTML-Änderungen sind nur dann vorzunehmen, wenn die angesprochene Funktionalität eingesetzt werden soll.

## Inhaltsverzeichnis

<b>VI&amp;VA Allgemein</b> .....	1
Release-Wechsel-Aktivitäten .....	2
Geschäftspartner: Stammdaten .....	3
Geschäftspartner: Adressbuch .....	7
Geschäftspartner: Kundenbrücke .....	8
Geschäftspartner: Sonstiges.....	9
Meldungssystem.....	10
Modulübergreifend: Customizing.....	13
Modulübergreifend: Sonstiges.....	14
Marketingaktionssystem: Aktionsverwaltung.....	15
FiBu-Schnittstellen .....	19
Infosystem intern: Produktbereichübergreifend .....	20
Infosystem intern: Auftrag.....	21
Infosystem intern: Anzeigen .....	22
Infosystem intern: Berater.....	24
Infosystem intern: Vertrieb.....	25
Infosystem extern.....	26
SAP BIW .....	29
<b>smartVI&amp;VA</b> .....	31
<b>Dokumentenverwaltung DocX</b> .....	35
<b>Crossmedia</b> .....	36
<b>Internet &amp; Mobile</b> .....	40
<b>Anzeigen/Prospekte/Alldie</b>	
Release-Wechsel-Aktivitäten .....	43
Anzeigen: Auftrag kaufmännisch .....	44
Anzeigen: Auftrag technisch .....	49
Anzeigen: Sonstiges.....	53
Prospekte: Auftrag.....	56
Prospekte: Lagerverwaltung.....	58
Allgemeine Dienstleistungen: Auftrag.....	59
Allgemeine Dienstleistungen: Abrechnung.....	60
Allgemeine Dienstleistungen: Sonstiges.....	61
Produktbereichübergreifend: Auftrag .....	62
Produktbereichübergreifend: Abrechnung.....	65
FiBu-Schnittstellen .....	67

Anzeigenworkflow: Sonderkonditionen .....	68
<b>Vertrieb</b>	
Release-Wechsel-Aktivitäten .....	69
Vertrieb allgemein.....	70
Abonnement: Auftrag.....	71
Abonnement: Prämienverwaltung.....	76
Abonnement: Sonstiges .....	78
Reklamationssystem: Sonstiges .....	81
Zustellersteuerung.....	82
Logistik: GIS-Cockpit.....	87
Versand: Sonstiges.....	88
FiBu-Schnittstellen .....	90
<b>e-VI&amp;VA</b>	
Release-Wechsel-Aktivitäten .....	91
Anzeigen .....	92
Vertrieb .....	93
Stammdaten .....	95
Vorgangsprüfung/Historie.....	96
Sonstiges.....	97
HTML-Änderungen zu 2017.1.....	98
<b>eRASMo</b>	
Allgemeines .....	134
Schnittstellen .....	137

## VI&VA Allgemein

### SAP GUI–Versionsstände für VI&VA 2017.1

Grundsätzlich werden für VI&VA die SAP GUI–Versionsstände benötigt, die SAP für das zugrundeliegende SAP–Basis–Release empfiehlt. Mit den folgenden SAP GUI–Versionsständen sind Sie für VI&VA 2017.1 auf der sicheren Seite.

Für Windows: **SAP GUI 7.40 Patchlevel 12** (oder höher)

Für OS X: **SAP GUI for Java 7.40 Revision 10** (oder höher)

#### Hinweise

- Die VI&VA–Grundfunktionalitäten laufen in der Regel auch mit niedrigeren SAP GUI–Versionsständen. Bei „spezielleren“ Funktionen (z. B. EPS–Upload im VI&VA–Anzeigenauftrag, Anzeigen–Vorschauen, Excel–Upload und –Download, „control–lastige“ Benutzeroberflächen, z. B. Stammdaten) können jedoch Probleme auftreten, die nur durch Aktualisierung des SAP GUI behoben werden können.
- In nicht mehr von SAP unterstützten SAP GUI–Versionen funktionieren einige neuere VI&VA–Funktionalitäten (z. B. EPS–Upload) nicht, und aus technischen Gründen kann auch keine Rückwärtskompatibilität hergestellt werden.
- Weitere Informationen zum SAP GUI finden Sie unter <http://scn.sap.com/community/gui>.

## Release-Wechsel-Aktivitäten

Ident-Nr.	SP	Release-Wechsel-Aktivität(en)
316510	3	<b>User/Passwort für FI-Queue</b> Für jede Queue wird jetzt das Zielsystem und der Mandant als Pflichtfeld erwartet.



## Geschäftspartner: Stammdaten

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
343041	3	<p><b>Erweiterung des Reports zum Setzen des IE-Kennzeichens bei eindeutiger E-Mail-Adresse</b></p> <p>Beim Report /GRZ/GPS_EMAIL_UNIQUE_SET kann ein Filter auf „Kundenart“ oder „GP-Kennung“ gesetzt werden, so dass nur E-Mail-Adressen berücksichtigt werden, deren "Besitzer" ein entsprechendes Attribut im Buchungskreis besitzen.</p>		
309939	0	<p><b>Opt-in-Modell in VI&amp;VA</b></p> <p>Marketing-Einwilligungen (Opt-ins und Sperren) werden in dem neuen, gleichnamigen Modul erfasst. Bestehende Funktionalitäten (Werbeausschluss, Briefwerbung, Produktinfo, ...) werden abgelöst und die bestehenden Daten bei Bedarf migriert. Die Ablösung der bestehenden Funktionalitäten erfolgt zum Release 2018.1.</p>	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Details der Funktion</li> <li>→ Customizing</li> <li>→ Berechtigungen</li> </ul>
303903	0	<p><b>Ablösung der Marketing-Auswahlkriterien und VIP-Gruppen durch Freie Attribute</b></p> <p>Der Stammdatenzweig <i>Marketing – Auswahlkriterien</i> wird durch Freie Attribute ersetzt und entfällt zum Release 2018.1. Das Umhängen von Geschäftspartnern aus Adress- bzw. VIP-Gruppen an Freie Attribute wird unterstützt durch den manuell auszuführenden Report „/GRZ/112B_GPS_VIP_ATTRIBUTE“.</p> <p>Details erhalten Sie in der Programmdokumentation am Report.</p>	B, C	

309939 323253	0	<p><b>Erweiterungen der GP-Liste</b></p> <p>Aus der GP-Liste sind Absprünge in die Dialoge für DocX und Opt-In möglich. Zu aufgelisteten Kommunikationsdaten wird mit Hilfe von Icons der aktuelle Zustimmungsstatus abgebildet. Des Weiteren werden Produkt- und Themensperren pro Anschrift bzw. Ansprechpartner angezeigt, sofern dieses in den persönlichen Einstellungen ausgewählt wurde.</p>		→ Details der Funktion
306714	0	<p><b>Stammdaten-Importprogramm und Protokoll-Ausgabe</b></p> <p>Die Protokoll-Ausgabe der Stammdaten-Importprogramme ist einheitlich um die Angabe der Datensatznummer erweitert worden.</p>		
313537	0	<p><b>Vorbelegung vom Bankland</b></p> <p>Bei Bankanlage wird das Land mit der Angabe aus der aktuellen Anschrift vorbelegt.</p>		

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
322297	8	<p><b>Reports zum Import von Geschäftspartnerdaten</b></p> <p>Folgende Reports stehen über den Reporting-Baum zur Verfügung und sind direkt am Report dokumentiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /GRZ/GPS_LT_GP_IMP</li> </ul> <p>Langtexte/Kurznotizen zum</p>		

		<p>Geschäftspartner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /GRZ/GPS_LT_REG_IMP Langtexte zu Regulierungsdaten</li> <li>• /GRZ/GPS_BRANCHEN_IMP Branchenzuordnungen zum Geschäftspartner</li> <li>• /GRZ/GPS_BANKDATEN_IMP Bankdaten zum Geschäftspartner</li> </ul>		
321775	7	<p><b>112A-Report zur Korrektur von Zahlungsbedingungen</b></p> <p>Mit dem Report /GRZ/112A_GPS_ZAHLUNGSBED_KORR können für eine Massenverarbeitung Angaben zu Zahlungsbedingungen nach bestimmten Kriterien selektiert und durch neue Werte ersetzt werden.</p>		
302149	6	<p><b>E-Mail mit „IE“-Verwendung eindeutig pro Buchungskreis</b></p> <p>Über neue Customizing-Kennzeichen kann das System in einen Zustand versetzt werden, in dem für eine E-Mail-Adresse die Verwendung „IE“ pro Buchungskreis maximal einer GP-Anschrift zugeordnet sein kann („Eindeutigkeit“).</p>		→ Customizing
312898	5	<p><b>Neues BAdI für ausgehende Anrufe aus VI&amp;VA</b></p> <p>Über eine BAdI-Implementierung (/GRZ/BADI_GPS_KOMM_CTI im Erweiterungsspot /GRZ/ES_GPS_SCREEN_ENHANCEMENT) kann im Stammdaten-Dialog (Kopfbereich und Kommunikationsdialog) und der GP-Liste ein Button eingeblendet werden, über den z. B. eine Telefonanlage mit der ausgewählten Kommunikationsadresse angesprochen wird.</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p>

306422	5	<p><b>Kennzeichen „Kleinunternehmer nach Umsatzsteuerrecht“</b></p> <p>Im Dialog zu den Kundenangaben kann das neue Kennzeichen „Kleinunternehmer nach Umsatzsteuerrecht“ gesetzt werden.</p>		→ Details der Funktion
305927	3	<p><b>Zwei neue BAdIs für eine nachgelagerte Verarbeitung von GP- bzw. Kommunikationsdaten nach Neuanlage und/oder Änderung</b></p> <p>Eine aktive Implementierung der BAdIs /GRZ/BADI_GPS_PP_GP und /GRZ/BADI_GPS_PP_KM wird nach dem Speichern eines Geschäftspartners bzw. einer Kommunikationsadresse aufgerufen (Erweiterungspot /GRZ/ES_GPS_POSTPROCESSING).</p>		
305935	3	<p><b>Neues BAdI zum Deaktivieren von Dialog-Kundenerweiterungen auf Buchungskreisebene</b></p> <p>Mit dem BAdI /GRZ/BADI_GPS_DIALOG_STATUS können Kundenerweiterungen des Stammdatendialogs in Abhängigkeit vom Buchungskreis deaktiviert werden (Erweiterungspot /GRZ/GPDB_SCREEN_ENHANCEMENT).</p>		

## Geschäftspartner: Adressbuch

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
321260	0	<p><b>Dokumentenverwaltung DocX</b></p> <p>In VI&amp;VA steht das neue Modul „Dokumentenverwaltung DocX“ zur Verfügung. Im Adressbuch kann über die Schaltflächenleiste zu den Dokumenten des Geschäftspartners abgesprungen werden.</p>		→ Details der Funktion
307741	0	<p><b>Prüfung bei gewerblichen Kunden auf Hausanschrift in Adressnachbearbeitung</b></p> <p>Beim Aufruf der Nachbearbeitung wird anhand der Rechtsform geprüft, ob der Geschäftspartner den Status „gewerblich“ hat und keine gültige Hausanschrift angegeben ist. Ist dies der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben, deren Typ im Customizing festgelegt werden kann.</p> <p>Ein Geschäftspartner hat den Status „gewerblich“, wenn die zugeordnete Rechtsform eine juristische Person kennzeichnet.</p>		→ Customizing

## Geschäftspartner: Kundenbrücke

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
341071	5	<b>Neuer Web-Service YGRZ_KDBWS_AGENTUR_001</b> Dieser neue Web-Service dient zur Ermittlung von Agenturbeziehungen (Rechnungsempfänger/Werbungstreibender).		→ Details der Funktion

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
313942	5	<b>Neuer Web-Service YGRZ_KDBWS_CHANGE_FGP_001</b> Dieser neue Web-Service dient zum Austausch einer Fremd-GP-ID.		→ Details der Funktion
305892	1	<b>Neue Version von GP_DATA-Web-Service mit erweiterter Pflege von Kommunikationsadressen</b> Der Kundenbrücken-Web-Service YGRZ_KDBWS_GP_DATA_002 bietet die Möglichkeit, Attribute und Verwendungen zu einer Kommunikationsadresse auszulesen und zu pflegen.		→ Details der Funktion → Details der Funktion → Details der Funktion

## Geschäftspartner: Sonstiges

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
325414	0	<p><b>Rückbau der Datenbankfelder Umsatzvorgabe unter Berater/ Produktbereiche/ Verkaufsproduktgruppen und Berater/PLZ-Bereiche</b></p> <p>Die Felder YNV51-UMSBER und YNV53-UMSBER sind obsolet und werden aus den Datenbanktabellen entfernt.</p> <p>Evtl. vorhandene Verwendungsstellen sind angepasst.</p>		
309774	0	<p><b>FI-Synchronisation</b></p> <p>Ein VI&amp;VA-Geschäftspartner wird in der Debitorenbuchhaltung angelegt oder geändert.</p>		→ Details der Funktion

## Meldungssystem

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
347450	5	<b>Aktivität E-Mail</b> Mit der Klasse /GRZ/RKAC_EMAIL_TMP steht eine Zwischenlösung zum Versenden von E-Mails bereit. Diese Aktivität platziert den Sachverhalt unterhalb der Signatur und übernimmt den Kurztext der Meldung in das Betreff Feld der E-Mail.		
336802	5	<b>Wandeln von unqualifizierten in qualifizierten Partner</b> Beim Wandeln eines unqualifizierten Kunden (Dypnro 310 + 311) und Meldenden (Dynpro 340 + 341) können vorliegende Kommunikationsdaten (Telefon- Mobilnummer und E-Mail) direkt in die Stammdaten des Ziel-GPs übertragen werden.		
337980	5	<b>Vorbelegung der Annahmeart</b> Das Customizing wurde um die Möglichkeit erweitert, eine Default-Annahmeart für die Meldungsanlage zu hinterlegen.		→ Customizing → Customizing
318559	0	<b>Pflege von Standardtexten</b> Im Rahmen der Standardtextpflege können erfasste Texte über die Kontextmenüfunktion „Text in die Zwischenablage kopieren“ jetzt in die Zwischenablage gestellt werden.		
312977	0	<b>Erweiterung des Exportschemas</b> Über das Exportschema kann für den		→ Customizing



		Datenbereich „Logistik“ jetzt gesteuert werden, welche Spalten der logistischen Daten bei der Ausgabe zu berücksichtigen sind.		
302142	0	<b>Web Service YGRZ_IMDWS_Meldung_001</b> Der Web Service YGRZ_IMDWS_Meldung_001 wurde durch den Web Service YGRZ_IMDWS_Meldung_002 ersetzt.		→ Details der Funktion
300729	0	<b>Erweiterung des Meldungskopfes um das Feld „externe Meldungs-ID“</b> Der Meldungskopf und alle Reports zur Auswertung wurden um das Feld „externe Meldungs-ID“ erweitert.		→ Details der Funktion
300720	0	<b>OSV-Prüfung</b> Die Erfassung von unqualifizierten Partneradressen wurde um die OSV-Prüfung erweitert.		
302776	0	<b>Reporting Vertrieb</b> Die Ergebnisliste wurde um Kommunikationsangaben des Zustellers, des Inspektors und der ZVG erweitert.		
307067	0	<b>Anwendungsgebiet Vertrieb: Eskalationen</b> Die Vorlagenfindung, die speziell dazu dient, passende Maßnahmen gemäß einer möglichen Eskalation des Problems auszuwählen (grün markiert), wird jetzt auch ohne Meldungsgrund schon automatisch aufgerufen.	B	→ Details der Funktion → Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
--------	----	----------	----------	---

321455	8	<p><b>XML-Import von Meldungen</b></p> <p>Für das Meldungssystem steht jetzt ein Report zum Importieren von Meldungen zur Verfügung.</p>		
302284	7	<p><b>Neue Aktivität „Gebietstext“</b></p> <p>Bei der neuen Aktivität zum Gebietstext werden jetzt automatisch die zu einem PMS-Auftrag hinterlegten Adressen mit in den Packzetteltext übernommen. Die bisherige Aktivität „Gebietstext“ bleibt weiterhin bestehen.</p>		
312978	7	<p><b>Erweiterung im Datenbereich „Logistikinformation“</b></p> <p>Beim Bezugsobjekt „PMS-Auftrag“ kann nun im Datenbereich „Logistikinformation“ ein Rückmeldestatus gepflegt werden.</p>		→ Details der Funktion
312978	7	<p><b>Erweiterung der Aktivität „E-Mail“</b></p> <p>Wurde die E-Mail-Aktivität zu einer Meldungsart mit Bezug auf einen PMS-Auftrag eingebunden, besteht beim E-Mail-Versand jetzt die Möglichkeit, die zum Auftrag erfassten Adressen als Anhang mit zu versenden.</p>		
310515	6	<p><b>E-Mail-Signatur</b></p> <p>Die E-Mail-Signatur kann jetzt pro Benutzer und Meldungsart hinterlegt werden.</p>		→ Details der Funktion
302790	2	<p><b>Reporting Vertrieb</b></p> <p>Die ALV-Anzeigevariante wird jetzt auch beim Ausgabekanal „Mailversand“ berücksichtigt.</p>		

## Modulübergreifend: Customizing

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
319346	0	<b>Dialog-Änderung „Zu-/Abschläge“</b> Der Customizing-Dialog für Zu- /Abschläge wurde an den VI&VA- Standard angepasst.		→ Details der Funktion

## Modulübergreifend: Sonstiges

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
318525	0	<b>SEPA-DD Version 3.0</b> Die Unterscheidung COR1 und CORE wird nicht mehr vorgenommen; die kürzeren Fristen aus COR1 werden jetzt auch im CORE abgebildet.	C	→ Details der Funktion
236126	0	<b>Muster-Berechtigungsrollen für VI&amp;VA-Anwender</b> <i>Aktualisierung der Release Note von 2016.1:</i> Bei den Muster-Berechtigungsrollen gibt es technische Zusatzinformationen.		→ Berechtigungen

## Marketingaktionssystem: Aktionsverwaltung

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
335029	1	<p><b>Manuelle ID-Vergabe für Kampagnen und Wellen</b></p> <p>Die ID für Kampagnen wird durch das buchungskreis-abhängige Nummernkreis-objekt Marketing-Kampagne bereitgestellt. Sobald ein externes Intervall M1 zur Verfügung steht, können für diesen Bereich Kampagnen-IDs manuell vergeben werden – vorausgesetzt, der Anwender besitzt die Berechtigung zur manuellen ID-Vergabe (identisch zur manuellen Marketingaktions-ID-Vergabe).</p> <p>Die ID für eine Welle kann jetzt beliebig vergeben werden. Default-mäßig wird die ID fortlaufend ermittelt, der Wert kann aber bei der Anlage überschrieben werden.</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p>
303903	0	<p><b>Freie-Attribute-Ausschluss statt VIP-Gruppen-Ausschluss bei MAS-Zielgruppenerstellung</b></p> <p>An einer Welle können keine auszuschließenden VIP-Gruppen mehr ausgewählt werden. Statt dessen kann ein GP-Ausschluss über Freie Attribute durch Hinterlegen einer Variante erfolgen.</p> <p><i>Zum Zuordnen von Freien Attributen zu GP aus VIP-Gruppen siehe Release Notes „Stammdaten“.</i></p>	C	
310263	0	<p><b>MAS-Selektionsbaustein mit Mehrfachauswahl Sonderthemen</b></p> <p>Im VI&amp;VA-MAS-Selektionsbaustein „Sonderthema Zuordnung“</p>		

		<p>(/GRZ/MAR_MASSB017) können jetzt GP zu mehreren Sonderthemen jahresübergreifend ermittelt werden.</p> <p><i>Details entnehmen Sie der Dokumentation am Report.</i></p>		
310263	0	<p><b>MAS-Selektionsbausteine mit Mehrfachauswahl Freie Attribute</b></p> <p>In den VI&amp;VA-MAS-Selektionsbaustein „Freie Attribute“ (/GRZ/MAR_MASSB039) und „Komplexe GP-Selektionen“ (/GRZ/MAR_MASSB041B) können jetzt auch ODER-Selektionen von Attribut-Kombinationen durchgeführt werden.</p> <p><i>Details entnehmen Sie der Dokumentation am Report.</i></p>		
306811	0	<p><b>MAS Abo-Vorbelegung erweitert um Kennzeichen zur automatischen Zuordnung eines Kleingeschenks</b></p> <p>Das neue Kennzeichen „Auto. Zuordnung eines Kleingeschenks“ steuert, ob ein Kleingeschenk automatisch einer neuen Abo-Vertragszeile zugeordnet werden soll.</p>		→ Details der Funktion
309939	0	<p><b>Opt-In-Modell im MAS</b></p> <p>Im Kampagnenmanagement werden Werbeausschluss und -zustimmungs-Kennzeichen ersetzt durch die Abfrage globaler sowie Produkt- und Themen-Sperren.</p> <p>In Ausgabestrukturen mit Kommunikationsdaten wird der Opt-In-Status berücksichtigt.</p> <p>Die Migration aller betroffenen Wellen und Varianten kann über den Report /GRZ/OPT_MIGRATION_MAS erfolgen, sobald die allgemeine Opt-In-Migration</p>	B, C	→ Details der Funktion

		durchgeführt wurde.		
309939	0	<p><b>Erweiterungen der MAS-Selektionsbausteine</b></p> <p>Der MAS-Selektionsbaustein „Kommunikationsadressen“ (/GRZ/MAR_MASSB30) wurde ebenso wie der Selektionsbaustein „Komplexe GP-Selektion“ (/GRZ/MAR_MASSB41B) passend zum Opt-In-Modell umgebaut.</p> <p>Mit dem neuen Selektionsbaustein „Marketing-Einwilligungen“ (/GRZ/MAR_MASSB49) können GP nach verschiedenen Opt-In- und Sperr-Kriterien ermittelt werden.</p> <p><i>Details entnehmen Sie der jeweiligen Dokumentation am Report.</i></p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p>

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:


ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
312158	7	<b>MAS-Selektionsbaustein zur Selektion von GP aus Fremdsystemen</b> Zur Selektion von Fremd-GP aus Fremdsystemen gibt es einen neuen Selektionsbaustein: /GRZ/MAR_MASSB048.		→ Details der Funktion



## FiBu-Schnittstellen

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
316510	3	<b>User/Passwort für FI-Queue</b> Für jede Queue wird jetzt das Zielsystem und der Mandant als Pflichtfeld erwartet.	A	→ Release-Wechsel- Aktivit. → Customizing


## Infosystem intern: Produktbereichübergreifend

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
306326	0	<p><b>Löschung der alten Infosystem-Tabellen</b></p> <p>Es wurden folgende Tabellen gelöscht: YNINFANZ, YNINFBEI und /GRZ/INFT_SOINFO.</p> <p> Falls eine der Tabellen in Z-Programmen verwendet wird, müssen diese auf die neue IS-Tabelle /GRZ/INFTAUFTRAG umgestellt werden.</p>	C	
327843	0	<p><b>Gebäudedaten in Topadressen</b></p> <p>Topadressen werden jetzt auch dann aufgefrischt, wenn an den Geschäftspartnerdaten nichts geändert wurde, sondern lediglich die zugehörigen Einträge in der Gebäudetabelle.</p>		
328317	0	<p><b>Reorganisation Stammdaten-Änderungs-Hinweis-Tabelle /GRZ/STATF66</b></p> <p>Jede Änderung im GP-Umfeld wird in der Tabelle /GRZ/STATF66 protokolliert. Über den Report /GRZ/VLG_REORG kann sie buchungskreis-übergreifend reorganisiert werden, sobald sie in der Tabelle /GRZ/VLGT_REORG eingetragen wurde (<i>Customizing-IMG</i> → <i>Allg. Basis-einstellungen</i> → <i>Produktbereiche</i> → <i>Reorganisation</i> → <i>Allgemeine Reorganisation diverser Tabellen</i>).</p>	B	→ Details der Funktion

## Infosystem intern: Auftrag

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
309970	0	<b>Erweiterung des Reports „VI&amp;VA</b>		
326837	0	<b>Verkaufsinformationssystem- Geschäftspartner“</b>  Der Report wurde um den Selektionsparameter „Firmensicht/Zugehörigkeit/Bukrs“ erweitert.  Bei dieser Auswertung werden alle Geschäftspartner, die einer Firma in den Stammdaten zugeordnet sind, in der Ergebnisliste ausgewiesen. Betrachtet werden nur Geschäftspartner, die zum Datum im Feld „Firmenzugehörigkeit“ Gültigkeit besitzen/besaßen.  Das Selektionsfeld ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt. Eine parallele Auswertung der Firmen- und Konzernsicht ist nicht möglich. Eine Firmensicht ist bei der Reklamations-Auswertung nicht möglich!  Des Weiteren wurden die Selektionskriterien des Reports um die folgende Parameter erweitert:  - Jahr des Sonderthemas  - lfd. Nummer Sonderthema.		

## Infosystem intern: Anzeigen

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
309969	0	<p><b>Erweiterung des Reports „VI&amp;VA Aufträge zum Verkaufsprodukt“</b></p> <p>Der Report wurde um ein weiteres Selektionskriterium „Kundenart“ erweitert.</p>		→ Details der Funktion
317470	0	<p><b>Erweiterung des Reports „VI&amp;VA Aufträge zum Produktionsprodukt“</b></p> <p>Die Ausgabeliste ist am Ende um eine neue Spalte „XMS-Kennzeichen“ erweitert. Falls im Feld ein „X“ gesetzt ist, handelt es sich um einen Einzelauftrag aus einem XMS-Auftrag.</p>		→ Details der Funktion
327385	0	<p><b>Erweiterung des Reports „VI&amp;VA Aufträge mit kaufmännischen oder technischen Änderungen“</b></p> <p>Der Report wurde wie folgt erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachselektion für den Buchungskreis</li> <li>• Mehrfachselektion für die Arbeitsgruppe</li> <li>• Ausgabeliste um die Spalte „Gruppe“.</li> </ul> <p>Wegen der Erweiterung um die Arbeitsgruppe wird das Berechtigungsobjekt des Reports zusätzlich mit dem Feld „Arbeitsgruppe“ geprüft.</p> <p> <i>Es werden nur Aufträge aus den Arbeitsgruppen angezeigt, zu denen eine Berechtigung vorhanden ist. Bitte überprüfen Sie die vergebenen Berechtigungen.</i></p>	A, C	→ Details der Funktion



## Infosystem intern: Berater

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
308240	0	<b>Erweiterung des Reports „VI&amp;VA</b>		
311556	0	<b>Verkaufsinformationssystem-Berater“</b> <p>In der Kundenübersicht erhalten Sie beim Setzen des Hakens „Originale Menge anzeigen“ in der Ausgabe nicht nur die originale Kunden-Menge, sondern auch die originale Berater-Menge sowie die originale Mengenart aus dem Auftrag.</p> <p>Für die Produktbereiche <i>AllDie</i> und <i>I&amp;M</i> findet keine Mengen-Ermittlung statt. Diese Menge wird nur für Aufträge ermittelt, die ab Release 2017.1 erfasst sind.</p> <p>Mit dem Report besteht nun die Möglichkeit, den GP-Umsatz des Produktbereiches <i>Internet &amp; Mobile</i> auszuwerten.</p> <p>Das Programm wurde um folgende neue Selektionsparameter erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portal</li> <li>- Werbeform</li> </ul>		

## Infosystem intern: Vertrieb

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
327843	0	<p><b>Auffrischung Topadressen bei Gebäudedaten-Änderung</b></p> <p>Ändern sich die Daten eines Gebäudes, werden beim nächsten Auffrischen der Topadressen die Daten aller zugehörigen Geschäftspartner angepasst.</p> <p>Die Ermittlung von Topadressen mit fehlender oder falscher Gebäudenummer kann über den Report /GRZ/112A_STA_TOPADR_GEBAEUDE2 erfolgen</p> <p>Der Report wird bei Release-Einspielung ausgeführt.</p>		

## Infosystem extern

### Davicon-Änderungen zu 2017.1

#### Neue Infobereiche

Name des Infobereiches	Neue Felder	Bedeutung
FREITEXTE		Export von Texten
STROPTIN		Export von Status-Tabelle für Opt-in-Aspekte

#### Erweiterung des Infobereiches

Name des Infobereiches	Neue Felder	Bedeutung
valBerater_Epos	MG_BEST	Originale bestellte Menge aus dem Auftrag
valBerater_Epos	MG_PROD	Originale produzierte Menge aus dem Auftrag
valBerater_Epos	MG_BERE	Originale berechnete Menge aus dem Auftrag
valBerater_Epos	MENGART_BEST	Mengenart von der Bestellmenge
valBerater_Epos	MENGART_PROD	Mengenart von der produzierten Menge
valBerater_Epos	MENGART_BERE	Mengenart von der berechneten Menge
valBerater_Epos	BSPLANZ	Anzahl der bestellten Spalten
valBerater_Epos	SPLANZ	Anzahl der produzierten Spalten
valBerater_Epos	FSPLANZ	Anzahl der berechneten Spalten



valBERATER_Epos_Forecast	MG_BEST	Originale bestellte Menge aus dem Auftrag
valBERATER_Epos_Forecast	MG_PROD	Originale produzierte Menge aus dem Auftrag
valBERATER_Epos_Forecast	MG_BERE	Originale berechnete Menge aus dem Auftrag
valBERATER_Epos_Forecast	MENGART_BEST	Mengenart von der Bestellmenge
valBERATER_Epos_Forecast	MENGART_PROD	Mengenart von der produzierten Menge
valBERATER_Epos_Forecast	MENGART_BERE	Mengenart von der berechneten Menge
valBERATER_Epos_Forecast	BSPLANZ	Anzahl der bestellten Spalten
valBERATER_Epos_Forecast	SPLANZ	Anzahl der produzierten Spalten
valBERATER_Epos_Forecast	FSPLANZ	Anzahl der berechneten Spalten
valBERATER_Epos_Termin	MG_BEST	Originale bestellte Menge aus dem Auftrag
valBERATER_Epos_Termin	MG_PROD	Originale produzierte Menge aus dem Auftrag
valBERATER_Epos_Termin	MG_BERE	Originale berechnete Menge aus dem Auftrag
valBERATER_Epos_Termin	MENGART_BEST	Mengenart von der Bestellmenge
valBERATER_Epos_Termin	MENGART_PROD	Mengenart von der produzierten Menge
valBERATER_Epos_Termin	MENGART_BERE	Mengenart von der berechneten Menge
valBERATER_Epos_Termin	BSPLANZ	Anzahl der bestellten Spalten
valBERATER_Epos_Termin	SPLANZ	Anzahl der produzierten Spalten
valBERATER_Epos_Termin	FSPLANZ	Anzahl der berechneten

		Spalten
valAUFTRAG_Epos	FESTFORMAT	Ein Festformat ist eine Vorgabe für Anzeighöhe und -breite, die auch preisrelevant sein kann.
valAUFTRAG_Epos_Termin	FESTFORMAT	Ein Festformat ist eine Vorgabe für Anzeighöhe und -breite, die auch preisrelevant sein kann.

## Infosystem extern: SAP BIW

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
306328	0	<p><b>BI-Erweiterung um die I&amp;M-Auftragsdaten</b></p> <p>Die folgenden DataSources stehen nach der Replizierung zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VI&amp;VA I&amp;M Auftragsabrechnungsdaten</li> <li>• VI&amp;VA I&amp;M Auftragspositionsdaten</li> <li>• VI&amp;VA I&amp;M Auftragspositionsdaten für die Abrechnung</li> <li>• VI&amp;VA I&amp;M Auftragsinfosystemdaten</li> <li>• VI&amp;VA I&amp;M Auftragskopfdaten</li> <li>• VI&amp;VA I&amp;M Auftragspartnerdaten</li> </ul>		→ Details der Funktion
308240	0	<p><b>Erweiterung der Extraktor-Strukturen bei DataSources für Berater-Daten</b></p> <p>Die Strukturen der DataSources VI&amp;VA Berater (/GRZ/BERATER), VI&amp;VA Berater Forecast (/GRZ/BERATER_FORCAST) und VI&amp;VA Berater Terminbestand (/GRZ/BERATER_TERMIN) wurden um folgende Felder erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MG_BEST</li> <li>- MG_PROD</li> <li>- MG_BERE</li> <li>- MENGART_BEST</li> <li>- MENGART_PROD</li> <li>- MENGART_BERE</li> <li>- BSPLANZ</li> <li>- SPLANZ</li> <li>- FSPLANZ</li> </ul>		
329974	0	<p><b>Erweiterung der Extraktor-Strukturen bei DataSources für Auftragsdaten</b></p>		

	<p>Die Strukturen der DataSources „VI&amp;VA Auftragsinfosystemtabelle“ (/GRZ/AUFTRINFO) und „VI&amp;VA Auftragstabelle Terminbestand“ (/GRZ/AUFTRINFO_TB) wurden um die neue Spalte „FESTFORMAT“ erweitert.</p> <p>Ein Festformat ist eine Vorgabe für Anzeighöhe und -breite, die auch preisrelevant sein kann.</p>		
--	---	--	--

## smartVI&VA

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
350274	5	<p><b>Öffentliche Mimes für smartVI&amp;VA</b></p> <p>Für die Bereitstellung öffentlicher Mimes für smartVI&amp;VA Anwendungen, z. B. Portallogos, ist der ICF-Service /sap/bc/bsp/grz/public vorgesehen. Dieser wird von den Anwendungen nicht länger direkt genutzt, sondern über einen Alias. Einstellungen, wie beispielsweise Authentifizierungsinformationen, sind ausschließlich am Alias vorzunehmen. Betroffen von der Änderung sind die Anwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• smartVI&amp;VA Abo // Standwerbung</li> <li>• smartVI&amp;VA Anzeigen // Auftrag</li> <li>• smartVI&amp;VA ProCon // Korrekturabzugsportal</li> </ul> <p>Hierfür sind neue externe Alias gemäß der Dokumentation für die Inbetriebnahme anzulegen.</p>	C	<p>→ Inbetriebnahme smartVI&amp;VA Abo // Standwerbung</p> <p>→ Inbetriebnahme smartVI&amp;VA Anzeigen // Auftrag</p> <p>→ Inbetriebnahme smartVI&amp;VA ProCon // Korrekturabzugsportal</p>
348843	4	<p><b>Geschäftspartner zur Ermittlung der Produktangebote bei smartVI&amp;VA Abo // Standwerbung</b></p> <p>Bisher wurden die Produktangebote auf Basis des angemeldeten Standwerbers ermittelt. Dies führte mitunter zu irritierenden Preisangaben, wenn z. B. die Anschrift des Standwerbers in einem Postzustellgebiet liegt. Die Angebote werden jetzt auf Basis des in den Abo-</p>	C	→ Customizing

		Steuerungsparametern für die jeweilige Web-Anwendung hinterlegten Geschäftspartners ermittelt. Dieser ist zwingend zu pflegen, damit die Produktangebote weiterhin ermittelt werden können.		
345078	4	<p><b>Promotorenkennung für <i>smartVI&amp;VA</i> Abo // Standwerbung</b></p> <p>Für <i>smartVI&amp;VA</i> Abo // Standwerbung kann jetzt die Verwendung der Promotorenkennung aktiviert werden. Nach der Anmeldung erhält der Standwerber einen Dialog zur Eingabe seiner Promotorenkennung. Sie wird bei der Einbuchung der Abos mit an VI&amp;VA übergeben. Auch in den Einstellungen kann die Promotorenkennung jederzeit geändert werden, sofern ihre Verwendung aktiviert ist.</p>	B	→ Customizing
342698	3	<p><b>Anpassung des URL-Schemas für das Korrekturabzugsportal</b></p> <p>Das URL-Schema für das Korrekturabzugsportal wurde um eine Portalkennung ergänzt. Mit Inbetriebnahme dieses Support Packages ist das Customizing für die Einstiegs-URL zum Portal deshalb entsprechend anzupassen. Ebenso hat sich das Schema für den Ablageort des Portallogos geändert.</p>		→ Customizing
340905	3	<p><b>Mandantenspezifische WebRFC-Pfade für <i>smartVI&amp;VA</i> Anzeigen // Auftrag</b></p> <p>Die WebRFC Pfade in <i>smartVI&amp;VA</i> Anzeigen werden jetzt</p>		→ Customizing

		<p>mandantenspezifisch aufgebaut. Deshalb ist für jeden Mandanten ein externer Alias im ICF-Baum zu pflegen.</p> <p><i>(Die Auslieferung erfolgte bereits zu 2017.1 SP2.)</i></p>		
334184	0	<p><b>Aktualisierung der UI5-Bibliothek</b></p> <p>Die <i>smartVI&amp;VA</i>-Anwendungen Anzeigen // Auftrag und Abo // Standwerbung wurden auf die UI5-Bibliothek 1.44 aktualisiert. Damit die Anwendungen lauffähig bleiben, ist der neu ausgelieferte ICF-Knoten zu aktivieren. Für die Anwendung <i>smartVI&amp;VA</i> Abo // Standwerbung müssen außerdem neue Aliase im ICF angelegt werden.</p>	A	<p>→ Customizing (smartVI&amp;VA Inbetriebnahme)</p> <p>→ Customizing (smart VI&amp;VA Abo Inbetriebnahme)</p>
318598	0	<p><b>Umstellung der Customizing-Dialoge „Vorgabedaten smartVI&amp;VA Anzeigen“ und „Schnelleinstiege“</b></p> <p>Die Dialoge wurden an den Standard angepasst, so dass jetzt auch das Kopieren von Datensätzen möglich ist.</p>		→ Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmal	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
310256	7	<p><b><i>smartVI&amp;VA</i> Abo // Standwerbung und <i>smartVI&amp;VA</i> Anzeigen // Auftrag: GP-Änderung</b></p> <p>Die Stammdaten des ausgewählten Zahlers bzw. Rechnungsempfängers können nun auch bearbeitet werden.</p>	E	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p>
314780	7	<p><b><i>smartVI&amp;VA</i> Abo // Standwerbung: Anlage einer Meldung</b></p>	B, E	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>

		Bei der Neuanlage eines Abonnements kann ggf. zusätzlich eine Meldung erfasst werden.		
--	--	---	--	--



## Dokumentenverwaltung DocX

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
349739	5	<b>Dokumententyp *</b> In DocX können Dokumentenarten jetzt mit dem Dokumententypen * ausgezeichnet werden.		→ Customizing
321260	0	<b>Dokumentenverwaltung DocX</b> In VI&VA steht das neue Modul „Dokumentenverwaltung DocX“ zur Verfügung.		→ Details der Funktion → Customizing

## Crossmedia

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
328797	0	<b>XMS-Auftrag</b> Das Pop-up zur Auswahl einer Auftragsart wurde auf eine ALV-Liste umgestellt.		
328789	0	<b>XMS-Auftrag</b> Bei der Anlage eines XMS-Auftrags über die Einzelauftragsbearbeitung findet die Berechtigungsprüfung jetzt direkt nach der Auswahl der Funktion „In neuen XMS-Auftrag übernehmen" statt.		
323915	0	<b>XMS-Paketkonfigurator</b> Der Paketkonfigurator wurde um das I&M-Feld „Zonen" erweitert.		
307418	0	<b>XMS-Auftrag</b> Für den XMS-Auftrag steht jetzt der digitale Container (= Kopftasche) zur Verfügung.		→ Details der Funktion
317013	0	<b>XMS-Paketkonfigurator</b> Der Paketkonfigurator wurde um die I&M-Felder „sticky" und „expandable" erweitert.		
314760	0	<b>XMS-Auftrag</b> Neben dem Versenden einer Auftragsbestätigung und eines Angebotsauftrags per E-Mail stehen jetzt analoge Funktionen zum Drucken der Bestätigungen bereit.		→ Details der Funktion → Customizing
314752	0	<b>XMS-Auftrag</b> Im Rahmen der XMS-Auftragsbearbeitung kann auf Auftragsebene jetzt festgelegt werden, ob der XMS-Festpreis vor Zu-		→ Details der Funktion → Customizing

		/Abschlägen oder vor der MwSt. zur Anwendung kommen soll.		
311472	0	<b>XMS-Auftrag</b> Handelt es sich bei einem XMS-Auftrag um ein Agenturgeschäft, wird beim Wandeln von XMS-Paketen sofort der Dialog zur Auswahl des gewünschten Werbungtreibenden aufgerufen.		
314838	0	<b>XMS-Paketkonfigurator</b> Der Paketkopf wurde um das Feld „Sortierkriterium“ erweitert.		→ Details der Funktion
314750	0	<b>XMS-Auftrag</b> Die Vorbelegung der XMS-Auftragsart bei der Auswahl über das Auftragsart-Pop-up wurde mit der Vorbelegung der Auftragsart des XMS-Einstiegsbildes angeglichen.		
311469	0	<b>XMS-Auftrag</b> Bei der XMS-Auftragserfassung wird nach dem Erfassen des Rechnungsempfängers jetzt automatisch ein Pop-up zur Auswahl einer Bankverbindung angezeigt, wenn die in den Stammdaten hinterlegte Zahlungsart dies verlangt.		
307424	0	<b>XMS-Auftrag</b> In der XMS-Auftragserfassung steht auf dem Karteireiter „Verkauf“ jetzt das Druckschema der Standardfaktorgruppe zur Verfügung.		
308784	0	<b>Belegversand und Belegversand-Anschreiben</b> Für Anzeigen-Aufträge mit einer zugeordneten Belegart, die in einem XMS-Auftrag eingebunden sind, besteht bei der	B	→ Details der Funktion

		Faktur die Möglichkeit, die Rechnungen in einen Belegversand-Spool-Auftrag auszusteuern, um damit dem Kunden zusammen mit dem Rechnungsbeleg das Belegversand-Exemplar zuzusenden. Zusätzlich ist die Nutzung des Belegversand-Anschreibens möglich.		
307430	0	<b>XMS-Druckschema für Selektiv- und Teilkombinationen</b> Mit diesem Release wird ein neues Druckschema für die Rechnungserstellung zur Verfügung gestellt, über das auf den Rechnungs-Anhangseiten Verkaufsprodukt-Informationen ausgegeben werden, Produktionsprodukt-Informationen jedoch nur für Selektiv- und Teilkombinationen.	B	→ Details der Funktion

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
315900	6	<b>XMS-Auftragsbestätigung</b> In der XMS-Auftragsbestätigung steht jetzt die Geschäftsstelle zur Verfügung und kann im Formular abgefragt werden: &GS_ID&                    Geschäftsstelle&, &GS_LFDNR_ID&    Anschriftnummer		

## Internet & Mobile

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmal	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
335624	3	<b>Suchhilfe für Portale</b> Die Suchhilfe (= F4-Hilfe) für Portale berücksichtigt jetzt die Laufzeit der Position.		
330171	0	<b>I&amp;M-Web-Service</b> Im Customizing kann über die Importvorgaben jetzt eingestellt werden, dass ein fehlerfreier I&M-Auftrag mit einer Ist-Mengenabrechnung nicht automatisch freigegeben werden soll.		→ Customizing
329549	0	<b>I&amp;M-Auftrag</b> Im Rahmen der Beraterzuordnungen wird über die Spalte „Prov%“ jetzt immer direkt die zur Anwendung kommende Beraterprovision angezeigt (manuelle ~, Standard-, AE-, oder XMS-Provision).		→ Details der Funktion
307420	0	<b>I&amp;M-Preisfindung</b> Die I&M-Preisfindung wurde um das Feld „Paketname“ erweitert.		→ Customizing
316793	0	<b>I&amp;M-Auftrag</b> Die Auftrags- und Angebotsbestätigung wurde um die Ausgabemöglichkeiten von Zonen erweitert.		
319540	0	<b>I&amp;M-Auftrag</b> Neben dem Versenden einer Auftragsbestätigung und eines Angebotsauftrags per E-Mail stehen jetzt analoge Funktionen zum Drucken der Bestätigungen bereit.		→ Details der Funktion → Customizing

307405	0	<p><b>I&amp;M-Auftrag</b></p> <p>In der Auftragsbearbeitung steht im Menü <i>Auftrag</i> jetzt die Funktion „Auftrag kopieren“ zur Verfügung.</p>		→ Details der Funktion
307406	0	<p><b>Festpreis-Zuschläge und -Abschläge auf der Rechnung</b></p> <p>Durch das Setzen des Kennzeichens „Steuerung Festpreis“ in der <i>Steuerungstabelle Fakturierung</i> werden nur Zu-/Abschläge auf dem Rechnungsformular ausgegeben, die in der Berechnungsreihenfolge nach den Festpreis-Zu-/Abschlägen stehen. Die davor auflaufenden Zu-/Abschläge werden den jeweiligen Auftragspositionen hinzugefügt bzw. abgezogen.</p>	B	→ Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmal	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
323893	8	<p><b>I&amp;M-Auftrag</b></p> <p>Der I&amp;M-Auftrag wurde um eine Prüfung erweitert, die sicherstellt, dass die Gültigkeit des Rechnungsempfängers die Laufzeit sämtlicher Auftragspositionen überdeckt.</p>		
321495	7	<p><b>I&amp;M-Preispflege</b></p> <p>Die Transaktion zur I&amp;M-Preispflege ist jetzt Batch-Input-fähig.</p>		
320727	7	<p><b>Erzeugung von Null-Rechnungen bei der Fakturierung</b></p>	B	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>

		<p>Bisher wurden bei der Fakturierung Nullrechnungen ausgegeben. Jetzt besteht die Möglichkeit, Nullrechnungen bei der Fakturierung zu unterdrücken, ein Protokoll der unterdrückten Nullrechnungen zu erstellen oder Nullrechnungen in einem eigenen Spool-Auftrag auszugeben.</p>	
310253	7	<p><b>BAdI Provisionsteilung</b></p> <p>Für die Produktbereiche <i>Anzeigen, Prospekte, AllDie</i> und <i>Internet &amp; Mobile</i> kann über eine BAdI-Implementierung eine kundenindividuelle Teilungsregel für die Provisionsteilung bei der Beraterprovisionsermittlung realisiert werden. Dazu muss eine eigene Implementierung des BAdI-Interfaces</p> <p><code>/GRZ/IF_BADI_BER_PROV_TEILUNG</code> im Erweiterungsspot <code>/GRZ/ABR_BERATER</code> realisiert werden.</p> <p><i>Weitere Hinweise zur Implementierung finden Sie direkt in der Dokumentation zur BAdI-Definition <code>/GRZ/ABR_BERATER_PROV_TEILUNG</code> und dem Interface.</i></p>	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>
316783	6	<p><b>I&amp;M-Auftrag</b></p> <p>Der I&amp;M-Auftrag wurde um das Feld „Expandable“ erweitert.</p>	<p>→ Details der Funktion</p>



## Anzeigen/Prospekte/Alldie

### Release-Wechsel-Aktivitäten

Ident-Nr.	SP	Release-Wechsel-Aktivität(en)
330207		<b>Anzeigenimport mit Fehlerdatei</b>  Da sich die Struktur der Anzeigen-Importdaten mit dem Release 2017.1 so geändert hat, dass Daten mit der alten Struktur nicht mehr übernommen werden können, müssen Sie für alle Datei-Importe sicherstellen, dass die Daten jetzt im neuen <i>Datenformat</i> angeliefert werden (vgl. Release Note).

## Anzeigen: Auftrag kaufmännisch

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
349763	5	<b>BV-Prüfung Auftragsaufträge</b> Beim Kopieren von Aufträgen mit kaufmännischen Anteilen kann für die Anteile jetzt eine Prüfung der Bankverbindung durchgeführt werden.	B	→ Customizing
334692	5	<b>Neues Feld „Channel“ in SV-Planung für die Rubriken-Übermittlung an PPI</b> An der Themen-ID für Sonderthemen kann ein „Channel“ für die Sonderthemen-Planung hinterlegt werden.	B	→ Details der Funktion → Customizing Channel → Customizing Themen_Id
342889	3	<b>XML-Import im UTF-8-Format</b> Die Reports zum XML-Import von Auftragsaufträgen wurden mit einem neuen Parameter versehen, der den Import von Daten im Unicode(UTF-8)-Format erlaubt.  Vorgabewert ist der Import von Nicht-Unicode-Daten.	C	
344372	3	<b>Kombipartner-Infomeldungen</b> Pro Buchungskreis kann jetzt vorgegeben werden, dass Kombipartner-Infomeldungen immer an den GP des Fremd-Produktionsproduktes gesendet werden.	B	→ Details der Funktion
338212	1	<b>Logos am GP pro Mandant</b> Die einfache Logo-Ablage am GP kann so eingestellt werden, dass pro Mandant nur ein Container angelegt wird. Der Default-	B	→ Customizing

		Wert ist ein Container pro Buchungskreis.		
327870	0	<p><b>Kopieren von Abrechnungsangaben</b></p> <p>Folgende Attribute der Abrechnungsangaben werden beim Kopieren eines Auftrags jetzt immer gelöscht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Zählmodell</li> <li>• Ohne Gutschein</li> <li>• Ohne Userexit-Nachlass</li> <li>• Kein Rechnungsanhang</li> </ul> <p>Das Attribut „Keine Belegexemplare“ wurde auch schon vorher beim Kopieren gelöscht.</p>	C	
333626	0	<p><b>Umterminieren von SV-Aufträgen</b></p> <p>Zum Umterminieren von Sonderthemen und ihren Anzeigenaufträgen gibt es jetzt einen neuen Report. Der vorhandene Umterminierungs-Report bearbeitet jetzt keine Sonderthemen-Aufträge und keine Sonderthemen mehr.</p>	C	→ Details der Funktion
312536	0	<p><b>Anzeigenpreis-Pflege-Erweiterung um Sonderthemengruppe</b></p> <p>Anzeigenpreise, die für mehrere Sonderthemen-Themen gleich sind, können jetzt pro Sonderthemengruppe hinterlegt werden. Dazu gibt es zwei neue Customizing-Tabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderthemengruppen (/GRZ/ANZTSV_GRP)</li> <li>• Sonderthemengruppenzuordnung (/GRZ/ANZTSV_GRZU).</li> </ul> <p>Einer Sonderthemengruppe können ein oder mehrere Sonderthemen-Themen zugeordnet werden. Ein Sonderthemen-Thema kann nur an einer Gruppe hängen.</p>		<p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p>

		<p>Die Pflege erfolgt im VI&amp;VA Customizing-IMG über den Pflegeview /GRZ/ANZVSV_GRP (<i>Customizing-IMG</i> → <i>Anzeigen</i> → <i>Sonderthemen</i> → <i>Sonderthemen-Gruppen</i>).</p> <p>In der Sonderthemenplanung wird die Sonderthemen-Gruppe links neben der Themen-ID eingeblendet, sofern vorhanden.</p> <p>Die Berechtigungsprüfung erfolgt über das neue buchungskreisabhängige Berechtigungsobjekt YNCU_SONBU. (<i>Die Auslieferung erfolgte bereits zu 2016.1 SP 5.</i>)</p>		
307661	0	<p><b>Quittierung eines Vollvorlagen-Uploads über das PDF</b></p> <p>Muss ein Vollvorlagen-Upload quittiert werden, kann das auch über das PDF erfolgen. Ob über das JPG oder das PDF quittiert wird, richtet sich nach den Standard-Einstellungen des Anwenders – je nachdem, ob der PDF-Viewer der Standard ist.</p> <p>Im Disponenten-Dialog und der Beraterliste kann der Upload jetzt auch quittiert werden; hier aber immer über das PDF.</p>		<p>→ Details der Funktion → Details der Funktion</p>
314184	0	<p><b>Festformate</b></p> <p>Bei der Erfassung von Anzeigenaufträgen können jetzt vorher definierte Festformate verwendet werden. Das Festformat ist auch preisrelevant.</p>	B	→ Customizing
308239	0	<p><b>Kennzeichen keine prozentuale AE-Provision</b></p> <p>Im Beraterstamm gibt es neben dem Feld „Prov-Prozent AE“ eine neue Checkbox</p>		

		<p>„0% Prov. AE“, mit der die prozentuale Provision für Agentur–Aufträge auf 0% gesetzt werden kann.</p> <p>Ohne dieses Kennzeichen kommt bei leerer Agentur–Provision wie bisher stattdessen der allgemeine Provisionsatz zur Anwendung.</p>		
308239	0	<p><b>Sonderthema im Schnelleinstieg</b></p> <p>In den Schnelleinstiegen von <i>smartVI&amp;VA</i> Anzeigen kann jetzt ein konkretes Sonderthema vorgegeben werden. Damit ist auch der Termin der Anzeige vorgegeben.</p>	B	→ Customizing
317593	0	<p><b>Terminkombinationen</b></p> <p>Anzeigenaufträge können um automatische Terminkombinationen ergänzt werden. Dies gilt auch für <i>e-VI&amp;VA</i> und <i>smartVI&amp;VA</i> Anzeigen</p>	B	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>
332907	0	<p><b>Alternative Anzeigenart zur Preisfindung</b></p> <p>Wird bei der Preisermittlung für die im Auftrag vorgegebene Anzeigenart kein Preis gefunden, wird noch einmal eine alternative Suche durchgeführt, wenn im Anzeigenart–Customizing eine „Alternative Anzeigenart zur Preisfindung“ eingetragen wurde.</p>		→ Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
312600	5	<b>Auslöser für Kombirabatte</b> Bei Kombinationen mehrerer Verkaufsprodukte in einem Anzeigenauftrag kann mit Hilfe des „Auslösers für Kombirabatte“ eine Preisberechnung mit abweichenden Tarifpreisen ausgelöst werden. Dadurch kann ein „Kombirabatt“ abweichend vom VI&VA-Standard nicht über einen prozentualen Abschlag, sondern über einen abweichenden Preis abgebildet werden.	B	→ Details der Funktion

## Anzeigen: Auftrag technisch

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
307503	0	<p><b>„Keine Blattplanung“ für ausgewählte Sonderthemen und/oder einzelne Produktionsprodukte</b></p> <p>Sowohl in der Sonderthemenplanung als auch im Customizing der Produktions-/ Umbruchprodukte im Produktbereich <i>Anzeigen</i> besteht die Möglichkeit, einzelne Produktionsprodukte bzw. Sonderthemen als grundsätzlich „nicht blattplanungsrelevant“ zu pflegen.</p>	C	<p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p>
307577	0	<p><b>Erweiterungen Anzeigen-Abruf</b></p> <p>Der Report /GRZ/ANZ_ABRUF wurde um mehrere zusätzliche Selektionsmöglichkeiten erweitert. Dieser Report ist als neuer Standard für Anzeigen-Abrufe vorgesehen und soll möglichst auch den (alten) Report YNANZABR ersetzen. Letzterer sollte möglichst nicht mehr bzw. für einen Übergangszeitraum nur noch in begründeten Ausnahmefällen verwendet werden. Entsprechend ist dieser Report in VI&amp;VA nur noch über den Reporting-Baum aufrufbar, wenn hierfür Berechtigungen gepflegt werden!</p>	A, C	<p>→ Berechtigungen</p> <p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Berechtigungen</p>
308925	0	<p><b>Kopie technischer Auftragsdateien, Wertzuweisung für die Variable \$PTYP\$</b></p> <p>In Verbindung mit dem Kopieren technischer Auftragsdateien/ Produktionsdateien durch VI&amp;VA, insbesondere bei einer Gesamtkopie eines Auftrags, gilt: Die Pflege des Script-</p>		

		<p>Kommandos erfolgt in VI&amp;VA in der Kopierschnittstelle (physische Schnittstelle ‚F1‘ oder ‚T1‘). Hierbei kann bisher schon \$PTYP\$ als Variable für den „Produktionstyp“ (Customizing, YNA44) verwendet werden. Diese Information kann in dem Kopier-Script dann als mögliches Unterscheidungsmerkmal verwendet werden.</p> <p>Wird diese Variable \$PTYP\$ verwendet und sollte in VI&amp;VA für eine zu kopierende Produktionsdatei der Produktionstyp nicht bekannt sein, so übergibt VI&amp;VA als Wert für diese Variablen nun ersatzweise die phys. Schnittstellen-ID zur Gestaltung (z.B. ‚BT‘ für ProCon/InDesign).</p>		
309322	0	<p><b>Produktionswegänderung kann Motivstatus zurücksetzen</b></p> <p>In der Buchungskreissteuerung kann optional ein neues Kennzeichen gesetzt werden. Das Setzen dieses Kennzeichens bewirkt, dass bei jeder Änderung des Produktionsweges in der VI&amp;VA-Auftragsbearbeitung, der Motivstatus jedes bereits fertigen Motivs auf den Status "halbfertig" zurückgesetzt wird.</p>	B	→ Customizing
307624	0	<p><b>Einfache Logoverwaltung am GP</b></p> <p>Verlage, die ProCon/DiCon nutzen, können jetzt über einen eigenen Container Logos am GP ablegen. Die Logos können dann bei ProCon verwendet werden.</p>		
327998	0	<p><b>Erzwungener Anzeigemodus</b></p> <p>Im ProCon-Workflow kann jetzt für einzelne Status festgelegt werden, dass</p>	B	<p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p>




		der Auftrag nur im Anzeigemodus geöffnet werden kann.		
300516	0	<b>ProCon-Produktionszeiten pro Mengentyp</b> Die Produktionszeiten können mengentyp-genau vorgegeben werden.	B	→ Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
336126	10	<p><b>Anpassungen bei Report Anzeigen-Abruf /GRZ/ANZ_ABRUF bei Unicode-Umstellung</b></p> <p>Bei einer Unicode-Umstellung werden beim Anzeigen-Abruf-Report ggf. Anpassungen erforderlich, wenn in einer Ausführungsvariante die Codepage „STANDARD“ und die „Datei auf einem Applikationsserver ausgeben“ ausgewählt wurde, da dann eine UTF-8-Datei geschrieben wird. Bitte überprüfen Sie, ob das weiterverarbeitende System diese Datei korrekt annimmt, anderenfalls ist der Selektionsparameter „Codepage“ auf „NON-UNIC“ anzupassen.</p>	A	→ Release-Wechsel-Akt.
316160	6	<p><b>Vorlagenart für ProCon</b></p> <p>Vorlagenarten können mit einem Kennzeichen versehen werden, das Aufträge automatisch zu ProCon-Aufträgen macht.</p>		→ Customizing

## Anzeigen: Sonstiges

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
322698	0	<p><b>Web Service</b>  <b>YGRZ_ANIWS_ANLEGEN_KOMPLEX_002</b></p> <p>Der Web Service zur Gestaltung komplexer Aufträge wird in einer zweiten Version ausgeliefert, die sich von Version 001 um das Festformat (in den Motiven) unterscheidet.</p>		→ Details der Funktion
307704	0	<p><b>Berater-Zuordnung in Sonderthemenplanung</b></p> <p>Der Zuordnungsdialog wurde verbessert. Grundsätzlich können nur Berater ausgewählt werden, die am Erscheinungstag einen gültigen Sonderthemen-Beratervertrag besitzen.</p>		
320760	0	<p><b>Internet-Adresse im Anzeigenimport</b></p> <p>Wird beim CSV-Anzeigenimport die Kundenbrücke genutzt, können jetzt auch Internetadressen für Rechnungsempfänger und Werbungtreibenden übernommen werden.</p>		→ Details der Funktion
316779	0	<p><b>Report zum buchungskreisübergreifenden Kopieren von Steuerungstabellen</b></p> <p>Der Report kopiert die buchungskreis-abhängigen Customizing-Einstellungen für ProCon-Workflow von einem Buchungskreis in einen anderen zur schnelleren und einfacheren Handhabung des ProCon-Workflows VI&amp;VA-Customizing.  Ausführung im Zielsystem.</p>		→ Details der Funktion

318595 319278	0	<p><b>Absprünge aus Sonderthemen-Planung</b></p> <p>Aus der Sonderthemen-Planung kann mit Hilfe der Funktionstaste „Smart-Schnelleinstieg“ direkt in den gleichnamigen Customizing-Dialog gesprungen werden, der zum Eintrag <i>Themen-ID</i> gehört.</p> <p>In der Statusleiste ist zusätzlich eine neue Funktionstaste „Customizing IMG“ vorhanden zum Absprung ins Sonderthemen-spezifische Customizing.</p>		→ Details der Funktion
330207	0	<p><b>Anzeigenimport mit Fehlerdatei</b></p> <p>Beim Import mit Kundenbrückennutzung können alle in der Kundenbrücke fehlerhaften Daten in einer Fehlerdatei ausgegeben werden.</p> <p> <i>Alle Änderungen in Anzeigenimport führen leider dazu, dass das Datenformat so geändert werden musste, dass das alte Format nicht weiter verwendet werden kann!</i></p>	A, C	→ Release-Wechsel-Akt. → Details der Funktion

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
314569	7	<p><b>Anzeigenimport mit Auftrags-Link</b></p> <p>Beim Import von Anzeigenaufträgen per CSV-Import kann jetzt ein Auftrags-Link zur Darstellung des Auftrags mitgegeben werden.</p> <p>Der Link und die zugehörige Seite können dann in VI&amp;VA und Contact</p>		→ Details der Funktion

		angezeigt werden.		
314560	7	<b>Anzeigenimport mit Kundenbrücke</b> Beim Import von Anzeigenaufträgen per CSV-Import kann jetzt mit Fremd-GP gearbeitet werden, die dann über die Kundenbrücke zu VI&VA-GP umgesetzt werden.		→ Customizing
306897	5	<b>Kurzplatzierung bei Anzeigenimport</b> Beim Import von Anzeigenaufträgen per CSV-Import kann jetzt eine Kurzplatzierung mitgegeben werden.		→ Details der Funktion

## Prospekte: Auftrag

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
307151	0	<b>Disposition/Massenerfassung: Erweiterung um den freien Formulartext</b> In der Disposition/Massenbearbeitung, über das Menü <i>Prospektauftrag</i> → <i>Freier Formulartext</i> besteht die Möglichkeit, einen freien Formulartext für erfasste/kopierte Aufträge anzulegen und zu bearbeiten.		→ Details der Funktion
307425	0	<b>Neue Darstellung der Abrechnungsangaben</b> Zur genauen Übersicht können mehrere Abrechnungsversionen auf Basis einer Baumstruktur verwaltet werden.		→ Details der Funktion
327193	0	<b>Preise in Tagesliste</b> Die Ausgabe der Tagesliste „Abrechenbare Aufträge“ kann um den 1000er-Preis und den Nettopreis des Auftrags ergänzt werden.		→ Details der Funktion
314935 330003	0	<b>Anbindung/Schnittstelle zum V.I.P. Mail-System</b> Das V.I.P. Mail-System der Fa. Modular Software Solutions GmbH kann an VI&VA (-Prospektauftrag, PMS II) angebunden werden. Die Grundvoraussetzung für die Anbindung ist auf VI&VA-Seite das PMS II-Modul. Für das Customizing zu dieser Anwendung müssen Berechtigungen vorhanden sein; hierzu wurde ein neues Berechtigungsobjekt YNCU_BEILB vorgesehen.	B	→ Customizing
320920	0	<b>Prospektaufträge direkt sichern</b>		

		<p>Mit dem neuen Report /GRZ/BMSAUFTRAG_LESEN_SICH können Prospektaufträge gelesen und sofort, ohne Änderung, gesichert werden.</p> <p>Der Report kann im Reporting-Baum aufgerufen werden über <i>Prospekte</i> → <i>Hilfsprogramme-Prospekte</i> → <i>Prospektaufträge neu sichern</i>.</p>		
--	--	---	--	--

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
306583	7	<p><b>Massenänderung / Belegungsänderung</b></p> <p>In der Massenänderung kann jetzt die Belegungsänderung auch für Aufträge mit mehreren Terminen durchgeführt werden. Die Voraussetzung dafür ist, dass alle Aufträge dieselben Produkte und dieselben Wochentage an den Produkten beinhalten.</p>		→ Details der Funktion
315124	6	<p><b>Prospekteinsteckplan: Verdichtung auf der Auftragsebene</b></p> <p>Eine Verdichtung auf der Auftragsebene kann über das Selektionsfeld „Verdichten“ aktiviert werden. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird im Feld „Bestellmenge“ die Gesamtbestellmenge des Auftrags ausgegeben.</p>		

## Prospekte: Lagerverwaltung



*Zu diesem Release sind keine Neuheiten/Änderungen vorhanden.*

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
304191	6	<b>Bündellogik</b> Das Prospektlager kann so eingestellt werden, dass es mit einer Bündellogik arbeitet. Das bedeutet, dass nicht mehr ganze Paletten ein- und ausgelagert werden müssen.	B	→ Customizing



## Allgemeine Dienstleistungen: Auftrag

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
308162	0	<p><b>Gesamtkopie ohne Kopftaschendokumente</b></p> <p>Kopftaschendokumente werden ab sofort sowohl von der Kopie des AllDie-Dauerauftrags als auch des normalen Einzelauftrags ausgeschlossen.</p> <p>Bei Daueraufträgen ist jedoch nach wie vor der Sprung in den Dauerauftragsmutterauftrag und seine Tasche möglich.</p>	C	
308284	0	<p><b>Erweiterung um den freien Formulartext</b></p> <p>In der Auftragsbearbeitung (Dialog) besteht über das Menü <i>Springen</i> → <i>Freier Formulartext</i> die Möglichkeit, einen freien Formulartext für den Auftrag anzulegen und zu bearbeiten.</p>		→ Details der Funktion
308155	0	<p><b>AllDie-Nachfolgerliste</b></p> <p>In der Auftragsbearbeitung (Dialog) ist es möglich, sich über das Menü <i>Zusätze</i> → <i>Allg.-Auftragsinfo</i> alle „Töchteraufträge“ eines AllDie-Dauerauftrages anzeigen zu lassen.</p>		→ Details der Funktion

## Allgemeine Dienstleistungen: Abrechnung

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
308275	0	<p><b>AllDie-Rechnungsformular: Ausgabe des VKP-Betrefftextes</b></p> <p>Mit dem neuen AllDie-Rechnungsformular ist es möglich, einen Betrefftext aus den Abrechnungsangaben (VKP Ebene) auszugeben (/GRZ/ABRSFAKT1-BETREFF_VKP).</p>	B	→ Customizing
314423	0	<p><b>Korrektur AllDie-Auftrag mit manueller Kontierung</b></p> <p>Jetzt besteht die Möglichkeit, AllDie-Aufträge mit Kontierung korrigieren zu können.</p> <p>Bisher war bei AllDie-Aufträgen mit manueller Kontierung nur eine komplette Stornierung des Auftrags über eine Korrektur möglich (Korrektur über die Struktur). Jetzt ist es möglich, eine Korrektur über das Detailbild des Auftrags als Storno und Neuberechnung durchzuführen.</p>	C	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Details der Funktion</p>
331977	0	<p><b>Ablösung AllDie-Standardformulare</b></p> <p>Alte AllDie-Rechnungsformulare werden nicht mehr unterstützt. Die alte Formularaufbereitung /GRZ/ABRFAKT_AAM kann nicht mehr aufgerufen werden und muss im Formular-Customizing durch die neue /GRZ/ABRFAKT_AAM_NEU ersetzt werden.</p>	A, B, C	→ Customizing

## Allgemeine Dienstleistungen: Sonstiges



*Zu diesem Release sind keine Neuheiten/Änderungen vorhanden.*

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
310428	4	<p><b>Reisekosten beim AllDie-Import</b></p> <p>Sowohl über den Massenimport als auch über den Web Service können Aufträge mit der Preisgruppe für Reisekosten angelegt werden.</p> <p>Es kann gesteuert werden, ob die neu angelegten Aufträge mit den Reisekosten sofort zur Abrechnung freigegeben werden. Der Begriff „Fahrtzeit“ wird als Position-Rechnungstext eingetragen.</p>		→ Customizing

## Produktbereichübergreifend: Auftrag

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
339850	3	<p><b>Bankverbindung im Auftrag</b></p> <p>Ob für einen Geschäftspartner automatisch eine Bankverbindung in einen Auftrag übernommen wird, hängt jetzt nicht mehr davon ab, ob er Stamm- oder Gelegenheitskunde ist, sondern davon, ob er „Bankeinzug“ in seinen Abrechnungsvorgaben hat.</p>	C	→ Details der Funktion
304024	0	<p><b>Auftragszuschlag mit Festbetrag</b></p> <p>Wird ein Festbetrag - Zu-/Abschlag gleich mit einem Betrag angelegt, wird dieser Betrag als Vorschlagswert bei der Auswahl des Zu-/Abschlags im Auftrag verwendet.</p> <p>Dies gilt für die Produktbereiche <i>Anzeigen, Prospekte, AllDie</i> und <i>XMS</i>.</p>		
328662	0	<p><b>Bankverbindungs-Nachfrage bei Auftragserfassung</b></p> <p>Das Pop-up im Auftrag, in dem nachgefragt wird, ob die Bankverbindung im Auftrag verwendet werden soll, erscheint jetzt nicht mehr bei Gelegenheitskunden, sondern bei Privatkunden.</p> <p>Dies gilt für Aufträge in den Produktbereichen <i>Anzeigen, Prospekte</i> und <i>AllDie</i>.</p>	C	→ Details der Funktion
303798	0	<p><b>Aufruf von Aufträgen aus anderen Produktbereichen</b></p> <p>Wird bei der Auftragsuche die Auftrags- oder Belegnummer eines Auftrags aus</p>		→ Details der Funktion

		einem anderen Produktbereich eingegeben, gibt das System eine entsprechende Meldung aus. Aus dieser Meldung kann dann in den Auftrag gewechselt werden.		
--	--	---	--	--

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
310253	7	<p><b>BAdI Provisionsteilung</b></p> <p>Für die Produktbereiche <i>Anzeigen</i>, <i>Prospekte</i>, <i>AllDie</i> und <i>Internet &amp; Mobile</i> kann über eine BAdI-Implementierung eine kundenindividuelle Teilungsregel für die Provisionsteilung bei der Beraterprovisionsermittlung realisiert werden. Dazu muss eine eigene Implementierung des BAdI-Interfaces</p> <p>/GRZ/IF_BADI_BER_PROV_TEILUNG im Erweiterungsspot /GRZ/ABR_BERATER realisiert werden.</p> <p>Weitere Hinweise zur Implementierung finden Sie direkt in der Dokumentation zur BAdI-Definition</p> <p>/GRZ/ABR_BERATER_PROV_TEILUNG und dem Interface.</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>

## Produktbereichübergreifend: Abrechnung

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
300426 313183	0	<p><b>Erweiterung des Kontroll-Reports Abrechnung / Fakturierung</b></p> <p>Das Selektionsbild des Kontroll-Reports Abrechnung / Fakturierung wurde um den Selektions-Parameter „Anzeigenart“, das Ankreuzfeld „mit Mehrtagepreisen“ und das Eingabefeld „Wartezeit in Tagen“ erweitert.</p> <p>Über den Selektionsparameter „Anzeigenart“ kann die Auswertung auf ausgewählte Anzeigenarten begrenzt werden. Über das Ankreuzfeld „mit Mehrtagepreisen“ kann die Anzeige von Mehrtagepreis-Aufträgen ein- bzw. ausgeschaltet werden. Das Feld „Wartezeit in Tagen“ korrespondiert mit dem gleichnamigen Parameter in den Faktur-Reports und sorgt dafür, dass die Auswertung von Mehrtagepreis-Aufträgen nach dem gleichen Muster wie in der Faktur durchführt wird.</p>		→ Details der Funktion
315306	0	<p><b>Abgrenzung der Kombipartner-Abrechnung nach Leistungsdatum</b></p> <p>Die Kombipartner-Abrechnung konnte bisher nur über das Fakturdatum der zugehörigen Aufträge abgegrenzt werden. Mit diesem Release ist eine zusätzliche Abgrenzung über das Leistungsdatum möglich.</p> <p>Weiterhin kann im Selektionsbild der Kombipartner-Abrechnung ein vom</p>		→ Details der Funktion

		Belegdatum abweichendes Buchungsdatum vorgegeben werden.		
309319	0	<b>Abschluss-Verbuchungshistorie</b> In der Abschluss-Verbuchungshistorie (Stammdatenfunktion) wird neben der Auftragsnummer möglichst (sofern eindeutig) auch eine Rechnungsnummer ausgegeben.		
309325	0	<b>Abschluss-Abrechnung eines einzelnen Abschlusses</b> Wenn die Abschlussabrechnung über den Report YNFAKT01 gestartet und dabei gezielt ein Abschluss im Rahmen „Weitere Abgrenzungen zur Abschlusszwischen- / Endabrechnung“ eingegeben wird und zusätzlich eine Abgrenzung über das Erscheinungs- oder Leistungsdatum erfolgt, bricht die Abschlussabrechnung mit einer Fehlermeldung ab. Andernfalls könnte die zusätzliche Datums-Selektion dazu führen könnte, dass ein Abschluss nicht vollständig in die Faktur einfließt und damit der erzeugte Beleg unvollständig ist und nur ein Teilbetrag ausgegeben wird.		



## FiBu-Schnittstellen

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
315326	0	<b>Konsolidierungskreis / Organschaft</b> Die Vergabe einer Organschaftsnummer setzt für alle Mitglieder korrekte MwSt.-Ausprägungen.		→ Details der Funktion

## Anzeigenworkflow: Sonderkonditionen



*Zu diesem Release sind keine Neuheiten/Änderungen vorhanden.*

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
301071	5	<b>Sonderkonditionsarten mit Ressort</b> In den Sonderkonditionsarten kann jetzt ein Ressort vorgegeben werden.	B	→ Customizing

## Vertrieb

### Release-Wechsel-Aktivitäten

Ident-Nr.	SP	Release-Wechsel-Aktivität(en)
301117	2	<p><b>Logistik: Mengenübersicht Logistik</b></p> <p>Der Report YNVCLS01 wurde durch den Report /GRZ/VLG_YNVCLS01 ersetzt. Report-Varianten werden nicht automatisch übernommen, sondern müssen manuell angelegt werden. Report /GRZ/VLG_YNVCLS01 steht bereits mit Rel. 2016.1 zur Verfügung.</p>
314127	0	<p><b>Zustellersteuerung: Geschwindigkeitskategorie-Findung</b></p> <p>Die bestehende Geschwindigkeitskategorie-Findung wird durch eine neue flexiblere Findung abgelöst. Ist eine automatische Übernahme der Altdaten gewünscht, kann hierzu der Report /GRZ/112B_ZVGT_SPEFND_MIGR aufgerufen werden.</p>
305427	0	<p><b>Abo-Import: Importfunktion „DEFAULT“ durch „FLEX“ ersetzen</b></p> <p>Im Selektionsbild des Abo-Imports (/GRZ/ABTIMPORT) wurde die Importfunktion von „DEFAULT“ in „FLEX“ umbenannt. Deshalb müssen die entsprechenden Varianten angepasst werden.</p>

## Vertrieb allgemein

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
301845	0	<p><b>Abo-Web-Service mit Einbuchung mehrerer Prämien</b></p> <p>In der Version 004 nimmt die Funktion zum Starten von Abos eine Tabelle von Prämien entgegen. Außerdem gibt es eine neue Funktion zum Auflisten aller Prämien zu einem Angebot, inkl. Wert der Prämien in Punkten (passend zu den verfügbaren Punkten aus den Angeboten).</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>
332492	0	<p><b>Abo-Web-Service mit differenzierten Preisen pro Belieferungsvariante</b></p> <p>In der Version 004 werden die Angebote (Offers) mit Preisen für alle Belieferungsvarianten dargestellt.</p> <p>In früheren Versionen bezogen sich die Preise nur auf die jeweils beste Variante.</p>		<p>→ Details der Funktion</p>

## Abonnement: Auftrag

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
315453	0	<p><b>Abo-Dialog: Auswahldialog „Produkt und Verteilart zum Gebiet“</b></p> <p>In diesem Dialog wird jetzt der Titel als Spalte angezeigt. Außerdem kann nach dem Titel gefiltert werden.</p>		
320470	0	<p><b>Abo-Export: Umstellung auf GP-Service-Klassen</b></p> <p>Die Daten des Geschäftspartners werden jetzt über Service-Klassen ermittelt.</p>		
328415	0	<p><b>Abo-Import: Neue Felder OPTIN_01 bis OPTIN_10</b></p> <p>In der Eingabedatei kann in den OPTIN-Feldern ein „G“ (Gegeben) oder ein „A“ (Abgelehnt) erfasst werden.</p>		→ Details der Funktion
327473	0	<p><b>Abo-Import: Kopiervorlage FLEX_VORLAGE"</b></p> <p>In den Customizing-Tabellen „Umsetzung“ und „Satzaufbau“ steht die Kopiervorlage FLEX_VORLAGE zur Verfügung. Sie kann direkt für den Abo-Import genutzt werden oder kopiert und modifiziert werden.</p>		→ Details der Funktion
328200	0	<p><b>Flexibler Import : Neues Feld/Tabelle "Struktur"</b></p> <p>In der Customizing-Tabelle „Eingangsformate und Umsetzungstabellen“ ist das Feld „Struktur“ eingefügt, damit die Felder eindeutig einer Struktur/Tabelle zugeordnet werden können.</p>		→ Customizing

		Die Strukturen sind in der übergeordneten Tabelle „Strukturen“ beschrieben.		
307450	0	<b>Spendenempfänger Auswahldialog</b> Wenn im Customizing–Dialog das entsprechende Ankreuzfeld gesetzt ist, werden bei der Auswahl des Spendenempfängers das Vertriebsprodukt des Abo–Vertrages vorgeschlagen.		→ Details der Funktion
305428	0	<b>Abo–Import Cockpit: Layoutvariante und per Doppelklick in die Nachbearbeitung</b> Im Selektionsbild kann eine Layoutvariante eingegeben werden. Bei Doppelklick in einer Listenzeile wird in die „Nachbearbeitung“ verzweigt.		
304232	0	<b>Rangfolge Verteilarten</b> Bei Auswahl der Schaltfläche „Rangfolge als Liste“ wird eine Liste der Verteilarten angezeigt. Die „beste“ Verteilart steht oben, die „schlechteste“ unten .		→ Details der Funktion
308092	0	<b>Abo–Import: Neues Feld „Promoter“</b> In der Eingabedatei des Abo–Import kann ein neues Feld „Promoter“ erfasst werden. Dieses wird in der Verpflichtung gespeichert und in der Agenturabrechnung angezeigt.		→ Details der Funktion
305427	0	<b>Abo–Import: Importfunktion „DEFAULT“ durch „FLEX“ ersetzen</b> Im Selektionsbild des Abo–Import wurde die Importfunktion von „DEFAULT“ in „FLEX“ umbenannt. Deshalb müssen die entsprechenden Varianten angepasst werden.	A	→ Release–Wechsel–Akt. → Details der Funktion
325574	0	<b>Erweiterung MAS–Wellen–Suchhilfe bei</b>		

		<p><b>Abo-Anlage</b></p> <p>Die MAS-Wellen-Suchhilfe wurde um eine Spalte für die übergeordnete Kampagne erweitert.</p> <p>Wenn die Kampagnenzuordnung nicht eindeutig ist, bleibt die Spalte leer.</p>		
--	--	---	--	--

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
321506	9	<p><b>Abo-Import: Umleitungen können importiert werden</b></p> <p>Wird in der Eingabedatei der Typ „06“ angegeben, erfolgt die Verarbeitung als <i>Umleitung</i>. Umleitungen können angelegt, verändert und storniert werden.</p>		→ Details der Funktion
316189	8	<p><b>Belieferungsvariante nur innerhalb der Verteilartenkategorie ermitteln</b></p> <p>Bei der Ermittlung der Belieferungsvariante wird die Kategorie der Verteilart berücksichtigt. Bei einer Umleitung ist somit ein Wechsel von einer Kategorie in eine andere nicht möglich.</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>
320270	7	<p><b>Abo-Export: „Technische“ Felder entfallen</b></p> <p>Die folgenden Felder werden nicht mehr exportiert: Bank-ID, Vertragsart-ID, Zeit-MA, Kont-EM</p>		→ Details der Funktion
311369	7	<p><b>Abo-Export: Neues Feld „Verwendung_IE“</b></p> <p>Das neue Feld „Verwendung_IE“ (Verwendung der Mail-Adresse für die e-VI&amp;VA-Auftragsbestätigung) wird in der Kommunikation/Verwendung des GP</p>		→ Details der Funktion

		gespeichert.		
312681	6	<b>Abo-Import: Neues Feld „LSEmail“</b> Das neue Feld „LS_Email“ (E-Mail-Adresse des Lesers) wird im GP gespeichert.		→ Details der Funktion
300446	5	<b>Korrespondenz</b> In die Korrespondenzstruktur wurde das Feld EWEISE_BEZ mitaufgenommen.		→ Details der Funktion
300432	5	<b>Korrespondenz</b> In die Korrespondenzstruktur wurde das Feld PRAETEXT_LANG mitaufgenommen.		→ Details der Funktion
300458	5	<b>Korrespondenz</b> In die Korrespondenzstruktur wurden Variablen für Wandlungspreise aufgenommen.		→ Details der Funktion
305933	4	<b>Neues BAdI für eine nachgelagerte Verarbeitung von Abo-Daten nach Neuanlage, Änderung und/oder Löschung</b> Eine aktive Implementierung des BAdIs /GRZ/BADI_ABO_PP_VERTRAG wird nach dem Speichern einer Abo-Vertragszeile aufgerufen (Erweiterungsspot /GRZ/ES_ABO_POSTPROCESSING). Die Implementierung kann pro Mandant und Buchungskreis erfolgen (Filter). <i>Die Auslieferung erfolgte bereits zu Release 2016.1 SP 3.</i>		→ Details der Funktion
305935	4	<b>Neue BAdIs für Menüerweiterungen in der Abo-Vertragsverwaltung</b> Im Detailbild der Abo-Vertragszeile gibt es zwei Funktions-Codes für Kundenerweiterungen. Mit dem BAdI /GRZ/BADI_ABO_DIALOG_FUNCTION können beliebige Funktionen realisiert werden. Mit dem BAdI /GRZ/BADI_ABO_DIALOG_STATUS können		→ Details der Funktion



		<p>die Tasten und Menüeinträge individuell ausgeblendet werden, da die Menüerweiterung nur für alle Mandanten und Buchungskreise gleichzeitig implementiert werden kann. Das Ausblenden kann dagegen in Abhängigkeit von Mandant und Buchungskreis (über Filter) implementiert werden (Erweiterungsspot /GRZ/ES_ABO_SCREEN_ENHANCEMENT).</p> <p><i>Die Auslieferung erfolgte bereits zu Release 2016.1 SP 3.</i></p>		
217272	3	<p><b>Überarbeitung der Abo-Prüfung</b></p> <p>Die Zuordnung von Filtern für abweichende Abo- und Berechnungsarten sowie für abweichende Produkte findet neu in der Prüfroutine und nicht mehr in den jeweiligen Filtern statt.</p> <p>Gleichzeitig ist der Prüf-Typ bei der Anlage einer Prüfung kein Pflichtfeld mehr.</p> <p>Die bisherigen Customizing-Einträge funktionieren weiterhin wie gewohnt.</p> <p><i>Die Auslieferung erfolgte bereits zu Release 2016.1 SP 0.</i></p>		→ Details der Funktion

## Abonnement: Prämienverwaltung

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
306375	0	<p><b>Provisionsbuchung für Verbundfirmen</b></p> <p>Falls es sich bei dem Provisions-GP (Prämienwerber) um eine Verbundfirma handelt, wird für diese eine Provisions-ertragsbuchung generiert.</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>
325242	0	<p><b>Alle relevanten Provisions-Daten immer ablegen</b></p> <p>Die Felder der Berechnungsart-ID und der Kostenstelle werden jetzt mit in den Provisionsdaten /GRZ/ABOTPVLAUFP abgelegt, damit nicht noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt auf diese Felder im Abo zugegriffen werden muss und die Provision somit unabhängiger vom Abo zurückgefordert werden kann.</p>		
309905	0	<p><b>Werbemedium-Wechsel</b></p> <p>Ein Wechsel des Werbemediums kann je nach aktuellem Stand der Verpflichtung verschiedene Veränderungen nach sich ziehen.</p>		→ Details der Funktion
321502	0	<p><b>Neuer Report „Prämienimport“</b></p> <p>Der neue Report „Prämienreport“ /GRZ/ABO_IMP_PVPRAE importiert Prämienstammdaten und übernimmt die Zuordnung von Prämien zu Katalogen. Details entnehmen Sie bitte der F1-Hilfe am Report (Berechtigung YNAV_VTA, Anwendung PRAEMIE).</p> <p><i>Die Auslieferung erfolgte bereits zu Release 2016.1 SP 9.</i></p>		→ Details der Funktion

326552	0	<p><b>Gutscheine bei Spenden-Umleitungen</b></p> <p>Mit dem neuen (alternativen) Customizing für die Spenden-Umleitung kann jetzt für konkrete Umleitungs-Zeiträume direkt eine Katalogzuordnung vorgenommen werden. Hierbei spielen auch die Abo-Attribute „Abo-Art“, „Berechnungsart“, „Produktart“ und „Annahmeart“ eine Rolle und dienen der gezielten Findung eines Kataloges.</p> <p>Die Gutscheine werden über das herkömmliche Customizing der Kataloge und Prämien vorgenommen: Der Katalog bedarf der Kennzeichnung „neue Version“.</p>		→ Customizing
329976	0	<p><b>Erweiterung des Reports „Freigabe von Prämien und Provisionen“ um Information zur Bonität des Geschäftspartners</b></p> <p>Als zusätzliche Information in dem Report zur „Freigabe von Prämien und Provisionen“ kann das Bonitätskennzeichen des GPs mit zur Anzeige gebracht werden. Anpassung des Layouts: BONI_NL_GP_ICON.</p>		

## Abonnement: Sonstiges

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
335090	5	<p><b>Webservice für Abo-Vorbelegungen zur Marketingaktion</b></p> <p>Es gibt einen neuen Webservice, der es erlaubt, Vorbelegungen auf Basis eines Musters einzubuchen. Zur Pflege der Muster wird ein neuer Customizing-Dialog angeboten.</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>
345595	5	<p><b>Neue Customizing-Tabelle (/GRZ/ABO_VB_MUST) für Muster zur Marketingaktions-Vorbelegung</b></p> <p>Vorerst können diese Muster nur im neuen Webservice</p> <p>YGRZ_ABOWS_VORBELEGUNG_001 (siehe Call 335090) verwendet werden. Dieser WS dient dazu, MA-Vorbelegungen auf Basis von Mustern anzulegen.</p>		→ Customizing
345838	4	<p><b>smartAbo und Web Service: Übersteuerung der Marketingaktion pro Login-GP</b></p> <p>Die Customizing-Tabelle „Zuordnung von Abotypen zu Geschäftspartnern“ (IMG-Bereich <i>Vertrieb-Importschnittstellen</i>) dient jetzt zusätzlich zur Übersteuerung der Marketingaktion. Sie hat Vorrang vor der Marketingaktion zum Angebotsschlüssel und der Marketingaktion aus dem Abotypen selbst.</p>		→ Customizing
304184	0	<p><b>Korrespondenz nur als E-Mail versenden</b></p> <p>Jetzt ist es möglich, einen Kontakt</p>		<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p>

		ausschließlich als E-Mail zu versenden.		
315847	0	<p><b>Versenden der E-Mail bei Kontakten nur an die Standardadresse</b></p> <p>In Zukunft wird die E-Mail bei Kontakten nur an die Standardadresse versendet.</p>		→ Details der Funktion

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
313375	7	<p><b>Abo-Angebote für den Web Service mit freien Kombinationen aus Abo-Typ und Marketingaktion gestalten</b></p> <p>Nun ist es möglich, in einem Angebots-schlüssel zusätzlich eine Marketingaktion anzugeben. Diese übersteuert ggf. die fest im Abo-Typen eingetragene. Plausibilitäten hinsichtlich der Kombinierbarkeit können dann allerdings nicht schon vorab bei der Pflege im Customizing geprüft werden. Zur Laufzeit werden jedoch wie bisher nur konsistente Angebote gelistet und akzeptiert.</p> <p>Um eine flexiblere Zuordnung von Angeboten zu Abo-Formen auch bei Nutzung dergleichen Abo-Typen und unterschiedlicher Marketingaktionen zu gewährleisten, gibt es die neue Customizing-Tabelle „Gruppierung von Abo-Angeboten über Formen“ (/GRZ/ABOTFORMANG) im IMG-Bereich <i>Vertrieb-Importschnittstellen</i>.</p>	B	<p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p>



## Reklamationssystem: Sonstiges



*Zu diesem Release sind keine Neuheiten/Änderungen vorhanden.*

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
304644	8	<b>Gebietsausfall: Info an Leser per E-Mail</b> Bei Gebietsausfällen können die betroffenen Leser per E-Mail benachrichtigt werden.		→ Details der Funktion → Customizing

## Zustellersteuerung

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmal	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
353316	5	<b>Lohnartenfindung für Zuschläge</b> Die Lohnartenfindung für Zuschläge wurde um die Abwesenheitsart und den Abwesenheitstyp erweitert.		→ Details der Funktion
345499	4	<b>Report „Geschwindigkeitskategorien suchen und bearbeiten“</b> Die Ausgabeliste des Reports „Geschwindigkeitskategorien suchen und bearbeiten“ wurde um das Feld „Geschwindigkeit“ erweitert.		
344178	3	<b>Zuschlagspflege</b> Die Zuschlagspflege wurde um einen Anlegemodus erweitert. In diesem Modus wird keine Sperre auf Zuschlagsart-Ebene gesetzt.		
343636	3	<b>Geschwindigkeitskategoriefindung</b> Für den Bereich „Geschwindigkeitskategoriefindung“ steht jetzt ein Importprogramm zur Verfügung.		
342157	3	<b>Einsatzplan</b> Der Einsatzplan wurde um eine Spalte zur Darstellung des Austrittsdatum des Arbeitsvertrags ergänzt.		
342155	3	<b>Einsatzplan</b> Die Personenauswahlliste beim Anlegen einer Tätigkeit über den Einsatzplan wurde um das Austrittsdatum des aktuellen Arbeitsvertrags, wenn vorhanden, erweitert.		
332095	0	<b>Arbeitszeiterfassung und</b>		



		<p><b>Meldezeiterfassung</b></p> <p>Die beiden Dialoge wurden um eine Summenzeile für die erfassten Zeiten erweitert.</p>		
324173	0	<p><b>Zuschlag auf Zuschlag</b></p> <p>Auch beim Festlohn kann nun ein Zuschlag auf Zuschläge gezahlt werden.</p>	B	→ Customizing
324174	0	<p><b>Zuschlagsart „alt“ entfällt</b></p> <p>An verschiedenen Stellen wurde noch eine „alte“ Zuschlagsart angezeigt, so z. B. beim „Suchen und Bearbeiten von Tätigkeiten“.</p> <p>Die Zuschlagsart „alt“ wurde nun komplett entfernt.</p>		
331538	0	<p><b>Import externer Prospektmengen</b></p> <p>Der Import externer Prospektmengen wurde um das 2-stellige Feld „PMS Auftragstyp“ erweitert.</p>		→ Details der Funktion
329412	0	<p><b>Arbeitszeiterfassung für Stundenlohtätigkeiten</b></p> <p>Die tabellarische Erfassung wurde zur besseren Orientierung um die beiden Anzeigefelder „Tätigkeitsart“ und „Tätigkeitsart-Bezeichnung“ erweitert.</p>		
329410	0	<p><b>Erweiterung der Tätigkeitsart</b></p> <p>Im Rahmen der Tätigkeitsart kann für Stundenlohn-Tätigkeitsarten jetzt ein Vorschlagswert für den Stundenlohn hinterlegt werden.</p>	B	→ Customizing
314127	0	<p><b>Geschwindigkeitskategorie-Findung</b></p> <p>Zur Ermittlung der gewünschten Geschwindigkeitskategorie zum Streckenkriterium steht jetzt eine Findung zur Verfügung.</p>	A	<p>→ Release-Wechsel-Akt.</p> <p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p>
324171	0	<p><b>Einsatzplan</b></p> <p>Über den Einsatzplan ist jetzt ein Absprung</p>		→ Details der Funktion

		in die Logistiksteuerung möglich.		
324169	0	<b>Lohnartenfindung</b> Für die Lohnartenfindung steht jetzt auch das Feld Abwesenheitsart zur Verfügung.		→ Customizing
320698	0	<b>Zuschlagspflege</b> Die Dialogsperre bei der Zuschlagspflege wurde um die Zuschlagsart erweitert. Dadurch kann die Zuschlagspflege zu unterschiedlichen Zuschlagsarten parallel erfolgen.		
306670	0	<b>Zeitkriterium</b> Der Customizing-Dialog zur Pflege von Zeitkriterien wurde um ein Inaktiv-Kennzeichen erweitert.		→ Customizing
306670	0	<b>Zuschlagsart</b> Der Customizing-Dialog zur Pflege von Zuschlagsarten wurde um ein Inaktiv-Kennzeichen erweitert.		→ Customizing
306677	0	<b>Zustellerliste</b> Der Report zur Selektion von Zustellern wurde um den Parameter „Zusteller ohne Tätigkeiten“ erweitert.		→ Details der Funktion
307890	0	<b>Tätigkeitsart</b> Die Bezeichnung der „Tätigkeitsart“ im Customizing wurde auf 80 Zeichen erweitert.		
306679	0	<b>Einsatzplan</b> Über den Einsatzplan kann jetzt in den Report „Findung Geschwindigkeits-kategorie“ abgesprungen werden.		→ Details der Funktion
306667	0	<b>Zuschläge bearbeiten</b> Der Dialog zum Bearbeiten von Zuschlägen wurde um eine Sicherheitsabfrage beim Löschen von Zuschlägen erweitert.		

306673	0	<b>Einsatzplan</b> Das Pop-up zur Auswahl einer Person für die Funktionen „Tätigkeit anlegen“ und „Vertreter anlegen“ wurde um die Kennzahl „Anzahl aktiver Tätigkeiten“ erweitert.		
306674	0	<b>Einsatzplan</b> Das Pop-up zur Auswahl der Tätigkeitsart wurde um einen ZOG-Filter erweitert.		
324106	0	<b>Einstellungen Lohnfortzahlung</b> Die Einstellungen zur Lohnfortzahlung können nun pro Lohnotyp vorgenommen werden.		→ Details der Funktion
324163	0	<b>Zeitvorgaben pro Produkt oder Abrechnungskriterium</b> Die logistischen Zeitvorgaben auf Ebene ZOG können nun pro Produkt oder Abrechnungskriterium hinterlegt werden.		→ Details der Funktion

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
326976	9	<b>Report „Tätigkeiten mit logistischer Überschneidung“</b> Der Report zur Ermittlung von Tätigkeiten mit einer logistischen Überschneidung wurde um die Berücksichtigung von Fehlzeiten der Zusteller erweitert.		
329413	9	<b>Einsatzplan</b> Die Suchhilfe zum Gebiet wurde erweitert. Hier ist es jetzt möglich, Gebiete über Wildcards (z. B. H*, H+++ ) zu filtern.		

329415	9	<b>Familienstand</b> Im Customizing kann jeder Familienstand jetzt mit dem Kennzeichen „verheiratet“ versehen werden.		→ Customizing
327384	8	<b>Kopieren von Tätigkeiten</b> Beim Kopieren von Tätigkeiten werden jetzt eventuell vorhandene Ablagestellen mit kopiert.		
324462	8	<b>Arbeitszeiterfassung für Stundenlohtätigkeiten</b> Die Arbeitszeiterfassung für Stundenlohtätigkeiten kann jetzt auch für Tätigkeiten mit einem Stundenlohn von 0,00 € erfolgen.		→ Details der Funktion
321158	7	<b>Report „Bezirksinformation“</b> In dem Report „Bezirksinformation“ ist der Knoten <i>Innendienst</i> jetzt standardmäßig nicht expandiert.		
314125	7	<b>Arbeitszeiterfassung für Stundenlohtätigkeiten</b> Die Arbeitszeiterfassung für Stundenlohtätigkeiten kann jetzt tagesgenau vorgenommen werden.		→ Details der Funktion → Customizing
317317	7	<b>Customizing Abwesenheitsart</b> Das Kennzeichen „HR-relevant“ ist nun kein Pflichtfeld mehr. Weiterhin wurde das Feld „Lohnart“ aus der Tabelle entfernt.		→ Customizing
316776	6	<b>Zuschlagsfindung</b> Für Zuschläge der Berechnungsart Zeit kann jetzt die Einheit frei hinterlegt werden.		→ Details der Funktion → Customizing
315985	6	<b>Zuschlagsfindung</b> Die Zuschlagsfindung wurde um einen		→ Details der Funktion → Berechtigungen

		Freigabestatus erweitert.		
306650	6	<b>Zeiten für Fest- und Stundenlohn</b> Die ZVG-Abrechnung schreibt auch für Fest- und Stundenlohn-Tätigkeiten die dort hinterlegten Zeiten in die Ausgabetabelle, so dass sie für die HR-Überleitung zur Verfügung stehen.		→ Details der Funktion

## Logistik: GIS-Cockpit

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
301117	2	<b>Mengenübersicht Logistik</b> Die Mengenübersicht Logistik wurde erneuert, der bisherige Report YNVCLS01 wurde durch den Report /GRZ/VLG_YNVCLS01 ersetzt.	A	→ Details der Funktion
332214	0	<b>GIS-Cockpit</b> Zum Release 2017.1 ist ein GIS-Cockpit realisiert, über das Daten eines GIS-Systems in VI&VA mit Hilfe einer Dialog-Oberfläche zur Protokollierung und Nachbearbeitung importiert werden können.		→ Details der Funktion

## Versand: Sonstiges

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
321221	0	<p><b>Gewichtsübersicht als Druckvariante im Versand</b></p> <p>Im Versand kann eine ALV-Gewichtsübersicht im Zeitungsversand (inkl. Einsteckung) erzeugt werden. Dafür wird zu dem Dokumenttyp ELADE eine abweichende Druckvariante in der Versand-Formularpflege (/GRZ/VERT_YNVVF) hinterlegt. Für die Druckvariante ist als Aufbereitungsbaustein /GRZ/VER_GEWICHTS_UEBERSICHT zu hinterlegen.</p> <p>Bei Bedarf kann zusätzlich in der Formularpflege ein ALV-Layout gespeichert werden: Das würde dann für die Druckvariante als Standard-ALV-Layout gezogen werden.</p> <p><i>Die Auslieferung erfolgte bereits zu 2016.1 SP 08.</i></p>		→ Details der Funktion
329884		<p><b>Tonnage-Forecast</b></p> <p>Mit dem Report /GRZ/VER_TONNAGE_REPORT kann eine Mengen- und Gewichtsauswertung für ein Zustelldatum, Produkte und Gebiete gestartet werden.</p> <p>Die Werte können auf eine übergeordnete Gebietsart wie z.B. Ladung oder Fahrzeug verdichtet werden.</p> <p>Voraussetzung ist die Aufbereitung der Daten über eine spezielle Weiterverarbeitungsschnittstelle.</p>		→ Details der Funktion



## FiBu-Schnittstellen

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
330622	0	<b>Ausprägung Kontenfindung-VT</b> Den IVW-Kriterien kann eine Ausprägung für die Kontenfindung/Buchungsregeln zugeordnet werden.	B	→ Customizing
306375	0	<b>FI-Transfer: Provisionsbuchung für Verbundfirmen</b> Falls der Werber ein verbundenes Unternehmen ist, wird die Erlösbuchung für dieses Unternehmen generiert.	B	→ Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
306422	7	<b>FI-Provisions-Transfer ohne Mehrwertsteuer</b> Provisionen von mehrwertsteuerbefreiten Kleinstunternehmen werden ohne Steuer an das FI übertragen.		→ Details der Funktion



## e-VI&VA

### Release-Wechsel-Aktivitäten

Ident-Nr.	SP	Release-Wechsel-Aktivität(en)
309567	0	<b>Einheitlicher Login</b> Legen Sie den Service zstamm an, falls dieser noch nicht vorhanden ist. Im gesamten e-VI&VA wurde die Loginstruktur überarbeitet und muss angepasst werden. Bitte beachten Sie die entsprechenden Release Notes und das HTML-Änderungsdokument.
334593	0	<b>Anpassung der Kommunikationsstruktur zwischen den einzelnen Services und dem Portal</b> Die Rückgabestructur der e-VI&VA Module (Abo, Stamm, Anzeigen etc.) wurde verändert. Falls Sie die e-VI&VA Module direkt aus Ihrem Portal aufrufen, müssen Sie die Auswertung des Ergebnisses anpassen. Bitte beachten Sie die entsprechende Release Note.

## e-VI&VA: Anzeigen

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
301481	0	<p><b>Bearbeitung von e-VI&amp;VA Anzeigen in VI&amp;VA</b></p> <p>e-VI&amp;VA Anzeigen können über den Upload oder über den Muster-Boxen-Editor in VI&amp;VA bearbeitet werden. Diese müssen dafür in VI&amp;VA eingerichtet und das Customizing entsprechend angepasst sein.</p>	C	<p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p> <p>→ Customizing</p>
309567	0	<p><b>Einheitlicher Login</b></p> <p>Im gesamten e-VI&amp;VA wurde die Login-Struktur überarbeitet und muss auch im Anzeigenbereich angepasst werden.</p>	A, D	<p>→ Release-Wechsel-Akt.</p> <p>→ Akt. HTML-Änderungen</p>
317593	0	<p><b>Terminkombis</b></p> <p>Zusatzpositionen als automatische Auftragsergänzung werden auch in e-VI&amp;VA ausgewertet.</p>	B, E	<p>→ Customizing</p> <p>→ Details der Funktion</p> <p>→ Akt. HTML-Änderungen</p>
304174	0	<p><b>Sonderzeichen</b></p> <p>Die Sonderzeichen wie das Eurozeichen sind im Tiny MCE einzeln konfigurierbar. Neu hinzu kam das Telefon- und das Mails-Symbol.</p>		<p>→ Akt. HTML-Änderungen</p> <p>→ Customizing</p>

## e-VI&VA: Vertrieb

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
309567	0	<b>Einheitlicher Login</b> Im gesamten e-VI&VA wurde die Login-Struktur überarbeitet und muss auch im Abo-Bereich angepasst werden, falls Sie hier nicht die Standardversion verwenden.	D	→ Release-Wechsel-Akt. → Akt. HTML-Änderungen
309569	0	<b>Berücksichtigung der Uhrzeit im Gebietsausfall</b> Wenn ein Gebietsausfall vorhanden ist, wird eine Umschlüsselung vorgenommen. Diese Umschlüsselung soll nicht durchgeführt werden, wenn die im Ausfall hinterlegte ERSATZ_BIS Zeit bereits überschritten wurde.	C	→ Customizing
327766	0	<b>Upload Immatrikulationsbescheinigung</b> In der Aboliste und im Abo-Bestelldialog ist der Upload einer Immatrikulationsbescheinigung integriert.	E	→ Details der Funktion → Details der Funktion → Akt. HTML-Änderungen → Technische Beschreibung

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
335827	10	<b>Operation</b> _grz_-abowsGetAbosForVpBp01 des Web Services YGRZ_ABOWS_MANAGEMENT_00x		→ Customizing

		In dieser Operation werden die Abos aus der Vorgangsprüfung für den Geschäftspartner ausgelesen.		
323891	8	<p><b>Abocheck bei der Verbuchung in e-VI&amp;VA</b></p> <p>Zukünftig wird direkt bei der Anlage eines Abos in e-VI&amp;VA der Abocheck aufgerufen, damit die (digitalen) Abonnements sofort bei der Rechtsauswertung in der Portalsteuerung berücksichtigt werden.</p>		
312900	5	<p><b>Mail-Gruppe für Formulartexte</b></p> <p>Einem Abotypen kann nun eine Mail-Gruppe zugewiesen und diese dann in den entsprechenden Formularen abgefragt werden.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Customizing</li> <li>→ Customizing</li> <li>→ Customizing</li> <li>→ Customizing</li> <li>→ Customizing</li> <li>→ Customizing</li> <li>→ Customizing</li> </ul>

## e-VI&amp;VA: Stammdaten

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
315433	0	<b>Adressfelder inaktiv bei VIP-Kunden</b> Die Adressfelder werden automatisch inaktiv, wenn es sich bei dem Kunden um einen VIP-Kunden handelt und der ITSUSER nicht die VIP-Berechtigung besitzt.		→ Berechtigungen
309939	0	<b>Opt-In</b> Opt-In ist in e-VI&VA integriert.	B, E	→ Details der Funktion → Customizing → Akt. HTML-Änderungen

## e-VI&VA: Vorgangsprüfung/Historie

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
304173	0	<b>Nebenabo-Zeile in VP/Historie</b> Auf Nebenabo-Zeilen wird in der Vorgangsprüfung und Historie hingewiesen.		→ Details der Funktion

## e-VI&amp;VA: Sonstiges

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
302661	0	<p><b>Fremdsystem in e-VI&amp;VA Statistik</b></p> <p>Das Fremdsystem wurde in die e-VI&amp;VA Statistik mit aufgenommen und steht sowohl als Selektions-Option als auch als Auswertungsparameter zur Verfügung.</p>		→ Details der Funktion
334593	0	<p><b>Anpassung der Kommunikationsstruktur zwischen den Modulen und dem Portal</b></p> <p>Alle e-VI&amp;VA-Module (Abo, Stamm, Anzeigen etc.) kommunizieren mit den Portalen über die sogenannte Result-Struktur. Diese Struktur wurde inhaltlich verändert.</p> <p>Falls Sie in Ihrem Portal auf das Ergebnis dieser Services zugreifen, müssen Sie hier Anpassungen in Ihrem Portal vornehmen.</p>	A, C	<p>→ Release-Wechsel-Akt.</p> <p>→ Details der Funktion</p>

## HTML-Änderungen zu 2017.1

### Legende

F.E. : Funktionserhaltend

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To-do/ Beschreibung	F.E.
342849	Anpassung Template 1201 LHIND Webeditor	ZANZEIGE		<p>Die Änderungen müssen Sie nur vornehmen, wenn Sie den LHIND Webeditor einsetzen.</p> <p>1. Folgende Zeilen in eine neue Javascript-Funktion "createComposeWindow()" verschieben.</p> <p>D. h. folgende Zeilen an der jetzigen Position löschen:</p> <pre>myWin= window.open(URL, "compose- ", "fullscreen=yes", "resizable=false"); myWin.focus();</pre> <p>Vor der Funktion "function receiveMessage()" die neue Funktion einfügen:</p> <pre>function createComposeWindow(){</pre>	



				<pre>myWin= window.open(URL, "Compose- ","fullscreen=yes","resizable=false"); myWin.focus(); }</pre> <p><b>2. Die fett-kursiv markierten Zeilen hinzufügen:</b></p> <pre>if ( mobile ) { document.getElementById("compose").src = URL; document.getElementById("compose").wid th = 960; `if(GF_EDITOR_VERSION == "L")` document.getElementById("compose").hei ght = 500; `else` document.getElementById("compose").hei ght = 730; `end;` document.getElementById("compose").fra meborder=1;  <b>document.getElementById("btnGestaltung ").style.display = 'none';</b> } else { document.getElementById("compose").wid th = 960;</pre>
--	--	--	--	---

				<pre>document.getElementById("compose").height = 40; window.addEventListener("message", receiveMessage, false); <b>document.getElementById("btnOK").style .display = 'none';</b>     } }</pre> <p><b>3. Text ändern</b></p> <p><i>Statt alt:</i></p> <pre>grzWaitText = "Bitte erlauben Sie zum Starten des Editors das Popup.";</pre> <p><i>Neu:</i></p> <pre>grzWaitText = "Zum Starten des Editors bitte auf Gestaltung klicken.";</pre> <p><b>4. Die zwei Buttons löschen:</b></p> <pre>&lt;button type="submit" class="grzOKBtn" value="Musterwechsel" name="~OkCode(FANZ_GEST_MUSTER)"&gt;&lt;span &gt;Musterwechsel&lt;/span&gt;&lt;/button&gt;</pre> <pre>&lt;button type="submit" class="grzOKBtn" value="Zur&amp;uuml;ck" name="~OkCode(FANZ_BACK)"&gt;&lt;span&gt;Zur&amp;uuml;ck&lt;/span&gt;&lt;/button&gt;</pre>	
--	--	--	--	--	--

				<p>5. Eine ID in Button „Ok, weiter“ hinzufügen:  <code>&lt;button type="submit" class="grzOKBtn" id="btnOK" value="Ok, weiter" onclick="lheditorSenden('verschicken'); return false;"&gt;&lt;span&gt;Ok, weiter&lt;/span&gt;&lt;/button&gt;</code></p> <p>6. In Button „Werte ändern“ folgende Änderungen durchführen:          Buttontext ändern, bei OnClick die neue Funktion aufrufen und eine ID hinzufügen(fett/kursiv markiert):  <code>&lt;button type="submit" class="grzOKBtn" id="btnGestaltung" value="Gestaltung" onclick="createComposeWindow(); return false;"&gt;&lt;span&gt;Gestaltung&lt;/span&gt;&lt;/button&gt;</code></p>	
<i>Die Einträge zu den Support Packages befinden sich oberhalb dieser Zeile.</i>					
335152	Ändern der Zahlungsangaben	ZABO 3100 3503 3504		<p>Wg. Standardisierung sind hier keine Änderungen notwendig.</p> <p>Neue Konfigurationsparameter:  <code>grzK3001ZahlArtToExclude = "";</code>  <code>grzK3503ShowPreis = 1;</code></p>	

				<p>grzK3503ShowFestPreis = 1;          grzK3503ShowMonthAndRhythmPreis = 0;          grzK3503ShowRhythmPreis = 0;          grzK3504ShowPreisBerechnung = 1          Vgl. dazu auch <i>ZABO-Konfiguration</i>          [→ e-VI&amp;VA-Dokumentation]</p>	
308366	Colorbox in Thema 15	<p>ZANZEIGE          1104          css_js_colorbox_include          content_anz.css</p> <p>ZUTILITY          jquery.tiny-draggable.min.js          grzStyle.css</p>	Colorbox	<p>Die Auslieferung erfolgt im Standard Thema 15. <b>Sie müssen daher nichts weiter tun, wenn Sie Thema 15 in VI&amp;VA verwenden.</b></p> <p>Wenn Sie ein eigenes VI&amp;VA-Thema verwenden, vergleichen Sie bitte Ihre Dateien mit den betroffenen aus Thema 15 und übernehmen Sie die Änderungen.</p> <p>Das betrifft:</p> <p>ZANZEIGE          1104          css_js_colorbox_include          content_anz.css</p> <p>Bitte achten Sie darauf, dass die JavaScript-Dateien aus dem Thema 14 ZUTILITY geladen werden.</p> <p>Neue CSS-Klassen:</p>	

				.grzDraggable .grzDraggableOff	
333917	Anpassung Template 1201 LHIND Webeditor	1201		Bitte den Namen des Fensters („compose-“ statt „compose“) ändern, da der Aufruf des Webeditors auf einem MAC Desktop-Rechner mit dem Safari Browser sonst nicht funktioniert.  Statt: <code>myWin= window.open(URL, "compose", "fullscreen=yes", "resizable=false");</code> Bitte Folgendes eintragen: <code>myWin=window.open(URL, "<b>compose-</b>", "fullscreen=yes", "resizable=false");</code>	
304174	Mehr als eine Telefonnummer in einer Anzeige	ZANZEIGE 502: t_jseditor_include	grzKJsEditorShowKreuz grzKJsEditorShowEuro grzKJsEditorShowStern grzKJsEditorShowTelefon grzKJsEditorShowMail grzKJsEditorShowMusterformat	Im Editor TinyMCE können jetzt mehr als eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse mitgegeben werden. Außerdem sind alle Buttons für die Sonderzeichen ein- und ausblendbar.  Um die Buttons im Editor ein- oder auszublenden, vergleichen Sie bitte Ihre Version vom Include t_jseditor_include mit	

				<p>der Messeversion und übernehmen Sie die Änderungen.</p> <p>Bitte achten Sie darauf, dass die nötigen Bilder auch in Ihrem System vorhanden sind. Sofern Sie keine eigene Version von TinyMCE benutzen, brauchen Sie nichts weiter zu tun.</p> <p>Es sind zwei neue Buttons hinzugekommen: einer für das Telefonsymbol und einer für das E-Mail-Symbol. Jeder Button für die Sonderzeichen ist jetzt mit einer Abfrage versehen und kann nach Wunsch aus- und eingeblendet werden. Dies ist unabhängig von Märkten, Rubriken etc. Möchten Sie die Buttons abhängig von Märkten, Rubriken etc. behandeln, müssen Sie das ggf. in dem Include selber programmieren.</p> <p>Die Flags befinden sich direkt im Include, unterhalb des ersten Kommentarblocks. Bitte suchen Sie nach z. B. „grzKJsEditorShowKreuz“.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>grzKJsEditorShowKreuz: Button mit Kreuzsymbol anzeigen: 1; ausblenden: 0</p> <p>grzKJsEditorShowEuro: Button mit Eurozeichen anzeigen: 1; ausblenden: 0</p> <p>grzKJsEditorShowStern Button mit Sternchensymbol anzeigen: 1; ausblenden: 0</p> <p>grzKJsEditorShowTelefon Button mit Telefonsymbol anzeigen: 1; ausblenden: 0</p> <p>grzKJsEditorShowMail Button mit Mail-Symbol anzeigen: 1; ausblenden: 0</p> <p>grzKJsEditorShowMusterformat Button „Musterformat entfernen“ anzeigen: 1; ausblenden: 0</p>	
309939	Opt-In	<p>ZSTAMM</p> <p>4101</p> <p>4103</p> <p>t_alleformfelder_include</p> <p>t_alternative_proinfo_</p> <p>telwerb_include</p> <p>z_develop_optin_include</p>	<p>Neue Tabelle</p> <p>CUST_MESCH</p> <p>CUST_FELDZ</p> <p>“OPT01” bis “OPT”nn</p> <p>CUST_KAEBN</p> <p>CUST_AKTIV</p> <p>“” oder “X”</p>	<p>Es gibt neue Textelemente und neue Konfigurationsschalter.</p> <p>Ist die Verwendung der Opt-In-Tabelle gewünscht, ersetzen die Felder der Opt-In-Tabelle die bisherigen Checkboxen bei den Kommunikationsadressen (s. Customizing).</p> <p>Die Sichtbarkeit der Felder der Opt-in-Tabelle können mit Konfigurationsschaltern gesteuert werden.</p>	

				<p>Für CUST_FELDZ gilt:</p> <p>OPT01 - Brief (anstelle der Radio-Buttons)</p> <p>OPT03 - Telefon (an der Stelle der Produktinfo beim Telefonfeld)</p> <p>OPT04 - Telefon (an der Stelle der Werbung beim Telefonfeld)</p> <p>OPT07 - E-Mail (an der Stelle der Produktinfo beim E-Mail-Feld)</p> <p>OPT08 - E-Mail (an der Stelle der Werbung beim E-Mail-Feld)</p> <p>OPT05 und OPT06 (Mobil) werden ignoriert.</p> <p>Alle anderen Felder werden direkt unterhalb der Checkboxen bei den Kommunikationsadressen dargestellt.</p> <p>Es könne beliebig viele Felder in der Opt-In-Tabelle vorhanden sein.</p> <p>Schalter:</p> <p>grzKIsOptinCheckboxenSeparate - alternative Darstellung der Checkboxen für Telefon und E-Mail einschalten: 1; ausschalten: 0; (s.a.</p>	
--	--	--	--	--	--



				<p>grzKIsProdinfoWerbungSeparate)</p> <p>grzKFlagOPT01 bis grzKFlagOPTnn („A“, „B“, „C“) – Sichtbarkeit der einzelnen Checkboxen (vgl. andere Flags)</p> <p>In der Konfigurationsdatei sind bereits Flags bis OPT20 vorbereitet. Flags für darüber hinausgehende OPT-Felder müssen eigenständig eingetragen werden, z. B. für OPT21 müssen Sie das Flag grzKFlagOPT21 selber in die Konfigurationsdatei schreiben und mit dem gewünschten Wert füllen.</p> <p>Wenn Sie in 4103 andere Werte für ein Flag einsetzen möchten, als für 4101, so fügen Sie am Ende des Bereichs mit den Flags für das Opt-In eine Abfrage auf das Template hinzu und kopieren Sie das Flag dorthinein. Vergeben Sie den anderen Wert, der nur für 4103 gelten soll (vgl. Standardversion der Konfigurationsdatei).</p> <p>Für OPT03 (Telefon Produktinfo) und OPT07</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>(E-Mail Produktinfo) können Sie einen Wert angeben, der mitgegeben wird, wenn das Feld versteckt oder disabled ist:</p> <p>grzKWertOPT03 („“ oder „X“)</p> <p>grzKWertOPT07 („“ oder „X“)</p> <p>(S. grzK4101WertTelefonProdinfor etc.)</p> <p>Textelemente:</p> <p>LBLOPT01 – LBLOPTnn – Label für die entsprechenden Opt-In-Checkboxes</p> <p>LBLOPT01 – Label für Brief</p> <p>LBLOPT03 – Label für Telefon</p> <p>LBLOPT04 – Label für Telefon</p> <p>LBLOPT07 – Label für E-Mail</p> <p>LBLOPT08 – Label für E-Mail</p> <p>OPTINWILDCARDS – Überschrift für den Opt-In-Checkboxes-Bereich mit unbekanntem Checkboxes.</p>	
317593	Terminkombi	ZANZEIGE 502 t_kalender_include	VKP_NICHT_MANUELL KAL_NICHT_MANUELL	In den Tabellen KAL_DATUM und VKP_ID ist jeweils ein neues Feld hinzugekommen. Ist dieses mit einem „X“ gefüllt, wird im Kalender der Tag besonders markiert und in	

		<p>t_produktauswahl_include</p>		<p>der Produktauswahl kommt ein Hinweistext hinzu.</p> <p>t_kalender_include:</p> <p>Unterhalb des Abfrage-Bereichs</p> <pre>if(KAL_ERSCHEINUNG[i] == "X" &amp;&amp; KAL_WAEHLBAR[i] != "X") bis end;</pre> <p>Folgendes einfügen:</p> <pre>    if(KAL_NICHT_MANUELL[i] == "X") &lt;!-- Datum automatisch dazugeneriert 317593 --&gt;         grzKalStrClassTd = grzKalStrClassTd &amp; " grzKalAutomatisch";         grzKalIsAutomatischGeneriert = 1;         end;</pre> <p>Im Legenden-Bereich am Ende diese Abfrage hinzufügen (OHNE Leerzeichen oder Zeilenumbrüche hinter „&amp;nbsp;“! Bitte entfernen Sie diese.):</p> <pre>`if(grzKallsAutomatischGeneriert == 1)` &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span class="grzKalAutomatisch"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; autom. dazugenerierte</pre>	
--	--	---------------------------------	--	--	--

				<p>Termine&lt;/p&gt;`end;`</p> <p>502:</p> <p><b>CSS-Änderungen</b></p> <p>Bei #grzEtageAuswahl .grzKalender{</p> <p><b>fügen Sie bitte hinzu:</b></p> <pre>border-collapse: separate; border-spacing: 0;</pre> <p><b>Direkt unterhalb der Klasse fügen Sie bitte hinzu:</b></p> <pre>.grzKalender td{ border: 1px solid transparent; }</pre> <p><b>Hinter die Klasse #grzEtageAuswahl .grzKalender a:active</b></p> <p><b>fügen Sie bitte ein:</b></p> <pre>#grzEtageAuswahl .grzKalActiv{ border-color: #C4EC4E; }</pre> <p><b>Hinter die Klasse #grzEtageAuswahl .grzKalAbweichend{</b></p> <p><b>fügen Sie bitte ein:</b></p>	
--	--	--	--	---	--

				<pre>#grzEtageAuswahl .grzKalAutomatisch{     border: 1px solid #086878; }</pre> <p>Ändern Sie die Farbangaben in Ihre Farben.</p>	
329445	Abo bestellen	<p>ZABO</p> <p>t_bestellaboliste_include</p> <p>ZUTILITY</p> <p>t_funktionen_include</p>		<p>Es gibt zwei neue Funktionen, die Strings für die URL enkodieren.</p> <p>Wenn Sie <b>keine eigene Datei</b> t_bestellaboliste_include nutzen, oder keine URL-reservierten Zeichen für die Aboform oder den Abotypen benutzen, brauchen Sie nichts weiter zu tun (URL reservierte Zeichen sind z. B. ,+', ,=', ,? ', etc.).</p> <p>Die Funktionen grzUrlencode() und grzUrlencodeUrl() URLenkodieren einen String.</p> <p>Dies wird in der Abo-Bestellung in der Liste genutzt, um Zeichen wie z.B. ,+' in der Aboform-ID und der Abotyp-ID korrekt für eine URL zu enkodieren. Sind diese reservierten Zeichen nicht enkodiert, kommt es zu einem Fehler.</p> <p>In ZUTILITY müssen Sie nicht tätig werden.</p>	(X)

				<p>In ZABO müssen Sie nur tätig werden, wenn Sie eine eigene Datei <code>t_bestellaboliste_include</code> nutzen.</p> <p>Dort ersetzen Sie bitte</p> <pre>grzStrAbolistUrl = wgateurl(~OkCode="FABO_OK") &amp; "&amp;GS_WS_ABO_BESTELLUNG-ABOTYP_ID=" &amp; ABOTYP_ID[j] &amp; "&amp;GS_WS_ABO_BESTELLUNG-ABOFORM_ID=" &amp; ABOFORM_ID[j];</pre> <p>durch</p> <pre>grzStrAbolistUrl = wgateurl(~OkCode="FABO_OK") &amp; "&amp;GS_WS_ABO_BESTELLUNG-ABOTYP_ID=" &amp; <b>grzUrlencode(ABOTYP_ID[j])</b> &amp; "&amp;GS_WS_ABO_BESTELLUNG-ABOFORM_ID=" &amp; <b>grzUrlencode(ABOFORM_ID[j])</b>;</pre>	
327766	Upload I-Bescheinigung	ZABO 3001 3104 <code>t_abouebersicht_include</code>		<p>Es gibt neue Textelemente und neue Konfigurationsparameter.</p> <p>Wenn Sie kein Studi-Abo anbieten und nur die Standard-Version der Abo-Übersicht verwenden, dann brauchen Sie nichts weiter zu tun.</p> <p>Verwenden Sie eine eigene Version der Abo-Übersicht, müssen Sie die unten</p>	

				<p>beschriebenen Änderungen durchführen, wenn Sie den Upload der I-Bescheinigung nutzen möchten.</p> <p>Die folgenden Parameter gelten nur bei einem eingerichteten Studi-Abo:</p> <p><code>grzK3001IsImmaUpload</code> – Bei Studi-Abo den Upload der I-Bescheinigung ermöglichen: 1; ausblenden: 0</p> <p><code>grzK3001IsEventUploadImma</code> – Upload soll erst angezeigt werden nach Klick auf Link: 1; Upload soll immer offen sein: 0</p> <p><code>grzK3104IsImmaUpload</code> – Bei Studi-Abo den Upload der I-Bescheinigung ermöglichen: 1; ausblenden: 0</p> <p><code>grzK3104IsEventUploadImma</code> – Upload soll erst angezeigt werden nach Klick auf Link: 1; Upload soll immer offen sein: 0</p> <p><b>Textelemente</b></p> <p>3001:</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>IMMAUPLOADLINKTEXT – war IMMAUPLOAD – Linktext bei Upload</p> <p>IMMAUPLOAD – Text links neben dem Upload-Formular</p> <p>IMMAUPLOADZUS – Text direkt vor dem Upload-Feld</p> <p>3104:</p> <p>IMMAUPLOADLINKTEXT – Linktext bei Upload</p> <p>IBESCHUPLOAD1 – Text oberhalb des Upload-Felds</p> <p>IBESCHUPLOAD2 – Text unterhalb des Upload-Felds</p> <p>Eigene Abo-Übersicht anpassen:</p> <p>Vergleichen Sie Ihre Version mit der Standardversion und übernehmen Sie die Änderungen. Das betrifft v.a. Stellen mit:</p> <pre>grzDoJsUploadIbesch grzShowAboUploadIbesch grzK3001IsImmaUpload grzK3001IsEventUploadImma</pre>	
--	--	--	--	---	--



				<p>Damit das JavaScript zum Öffnen des Bereichs funktioniert, muss der Link zum Öffnen die Klasse „grzUplIbeschOpen“ erhalten, und die Tabellenzeile mit dem Formular die Klasse „grzAboUplIBeschg“.</p>	
328492	Funktionen-Datei	ZEVIVA t_funktionen_include 00_2	ltrim() rtrim() trim()	<p>Der Chrome-Browser erzeugt aus Zeilenumbrüchen in URLs Leerzeichen. Das führt dann zu Problemen, wenn nach den Parametern und der Zuweisung ein Zeilenumbruch erfolgt, da dann der Parameter einen Inhalt von „ „ erhält (z. B. &amp;anfang=&amp;absprung=).</p> <p>Mit den beiden neuen Funktionen können nun Leerzeichen am Anfang und am Ende eines Strings entfernt werden.</p> <p>t_funktionen_include:</p> <p>Kopieren Sie die beiden Funktionen <code>rtrim</code> und <code>trim</code> aus der Messeversion in Ihre Datei „t_funktionen_include“. dabei ist wichtig, dass <code>trim</code> unterhalb von <code>ltrim</code> und <code>rtrim</code> eingefügt wird.</p>	

				<p>00_2:</p> <p>Wenn noch nicht vorhanden, inkludieren Sie die Datei t_funktionen_include am Anfang der Datei (s. a. Messeversion).</p> <p>Fügen Sie vor der ersten Abfrage mit „anfang“ oder „absprung“ diese Zeilen hinzu:</p> <pre>anfang = trim(anfang); absprung = trim(absprung);</pre>	
322577	Web-Editor	<p>ZANZEIGE:</p> <p>1201</p>	JavaScript	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Behandlung von Leerzeichen</li> <li>2. Größe für eingebettete Version verkleinern</li> <li>3. Meldung Pop-up zulassen</li> </ol> <p>Bitte vergleichen Sie die alte Version des Templates mit der neuen aus der Messeversion und übernehmen Sie die Änderungen.</p>	X
309567	Zentraler Login/Kennwort Neueingabe	<p><b>Änderungen notwendig:</b></p> <p>ZEVIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2103 (ersetzt 2101)</li> <li>- T_A_INIDATA</li> <li>- osc.js</li> </ul>		<p><b>ZEVIVA:</b></p> <p>Template 2101 in Template 2103 kopieren und folgende Dateien aus zutility inkludieren:</p> <p>t_loginandpw_include.html (ersetzt die</p>	X

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- css_js_include</li> </ul> <p>ZANZEIGE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2501</li> </ul> <p><b>Wg. Standardisierung sind hier keine Änderungen notwendig</b></p> <p>ZABO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3103</li> <li>- Inkludierte Dateien:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- JS_BOTTOM</li> <li>- T_A_KONFIG</li> </ul> </li> </ul> <p>ZSTAMM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4501(neu - modul. Login)</li> <li>- 4401</li> <li>- Inkludierte Dateien:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- T_ALLEFORMFELDER</li> <li>- T_BUTTONS</li> </ul> </li> </ul>		<p>Inputfelder mit ihren Divs) t_bottom_include.html, vor Body-Ende-Tag inkludieren</p> <p>Dann den OK-Code für den „Ok, weiter“-Button ändern zu„STAMM_LOGIN</p> <p><b>Oder Template 2103</b> in das eigene Thema kopieren und neue Textelemente anlegen und HTML/CSS an eigene Umgebung anpassen.</p> <p>Global in den ZEVIVA-Templates nach Abfragen auf „00_2101“ und „0.2.1.01“ suchen und mit „00_2103“ bzw. „0.2.1.03“ ersetzen (wenn nicht screen 2101).</p> <p><b>z. B.:</b></p> <pre>if(GS_WS00001-WEBSCREEN_CONTENT == "0.2.1.01" ) oder if(strStr(~templatename, "intdialog00_2101") &gt; 0)</pre>	
--	--	--	--	--	--

		<p>ZUTILITY - Inkludierte Dateien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- T_BOTTOM</li> <li>- T_LOGINPWFORMAREA</li> <li>- T_LOGINANDPW</li> <li>- T_REGIS_NACH_INCLUDE</li> <li>-</li> <li>T_PWDCHECK_HIDDENFIELDS</li> <li>- T_FORTSCHRITTSBALKEN</li> </ul>		<p><b>css_js_include:</b> Bitte überprüfen Sie, dass Folgendes in dem JavaScript-Bereich der Datei steht, da es von einigen Funktionen in osc.js benötigt wird (vgl. Messeversion):</p> <pre>var grzObjIniPage = { 'mimeUrl' : { 'zeviva'           : '`mimeUrl(~service="zeviva", ~language="")`',  'thisService'     : '`mimeUrl(~language="")`' } };</pre> <p>Passen Sie die Seite an den eigenen Style an, wenn Sie sich für das Kopieren aus der Messeversion entschieden haben.</p> <p>Folgende OK-Codes bleiben bestehen:</p> <pre>F02101REG - Registrieren F02101PR_ANZ - Private Anzeigen aufgeben F02101GE_ANZ - Gewerbliche Anzeigen aufgeben F02101ABO - Abo bestellen F02101KEN - Kennwort vergessen</pre>	
--	--	--	--	---	--

				<p><b>Customizing:</b> Textelemente von Screen 2101 nach Screen 2103 kopieren oder neu anlegen. Bitte auch die Textelemente bei Passwort Neueingabe überprüfen und evtl. ergänzen.</p> <p>Wollen Sie „sicheres Kennwort“ einführen, sind weitere Änderungen notwendig:</p> <p>In der eigenen <b>t_a_inidata</b> den Konfigurationsparameter „grzKDoJsPwdCheck = 1;“ einfügen und Defaultbilder für den PW-Check eingeben:</p> <pre>grzKStrPwdCheckBildDefault = "ampel_rot.png"; grzKStrPwdCheckBildRot      = "ampel_rot.png"; grzKStrPwdCheckBildGelb    = "ampel_gelb.png"; grzKStrPwdCheckBildGruen   = "ampel_gruen.png"; &lt;!--Ablageort des Defaultbildes--&gt; grzMimeTypeZeviva          = mimeUrl(~service="zeviva", ~language="", ~name="/images/layout/" &amp; grzKStrPwdCheckBildDefault);</pre>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Die Ampelbilder müssen momentan sowohl in zeviva/images/layout als auch in zutility/eigene Bilderordner/layout vorliegen. Es gibt 2 Versionen der Ampelbilder: als GIF und PNG. Bitte schauen Sie sich an, welche Version zu Ihrem Thema passt und passen dann entsprechend die Bildnamen in den Konfig-Dateien an.</p> <p>Zeviva osc.js um folgende Funktionen ergänzen, wenn Funktionen nicht schon vorhanden (aus der Messeversion kopieren):          grzCheckPwd          hb_trim</p> <p><b>ZANZEIGE:</b></p> <p><b>2501</b> - Da an vielen Stellen geändert wurde, empfehlen wir Ihnen, Ihre vorhandenen Templates mit denen der ausgelieferten Messeversion in einem Vergleichs-Tool zu vergleichen (z. B. mit WinMerge) und die Änderungen zu übernehmen. Hier werden</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>auch Dateien aus zutility inkludiert. Aus Usability-Gründen wird der Login-Bereich (bei Anzeige vor Login) sofort angezeigt und nicht erst nach Klick auf einen Button. Hier befindet sich der Registrierungs-Link, der aussieht wie ein Button und ein Button-Bild benötigt oder wie ein Button gestylt werden sollte. Die Mime-Datei „Content_anz.css“ der Standardversion ist unten um einige Angaben für den allgemeinen Login ergänzt. Bitte die Änderungen in die eigene CSS-Datei kopieren und anpassen.</p> <p>Wollen Sie „sicheres Kennwort“ einführen, sind weitere Änderungen notwendig:</p> <p>In der eigenen <b>t_a_inidata</b> den Konfigurationsparameter „grzKDoJsPwdCheck = 1;“ einfügen und Defaultbilder für den PW-Check eingeben:</p> <pre>grzKStrPwdCheckBildDefault = "ampel_rot.gif"; grzKStrPwdCheckBildRot      = "ampel_rot.gif"; grzKStrPwdCheckBildGelb    =</pre>	
--	--	--	--	--	--

				<pre>"ampel_gelb.gif"; grzKStrPwdCheckBildGruen = "ampel_gruen.gif"; &lt;!--Ablageort des Defaultbildes--&gt; grzMimeTypeZanzeige = mimeType(~service="zeviva", ~language="", ~name="/images/layout/" &amp; grzKStrPwdCheckBildDefault);</pre> <p><b>Folgenden Konfigurationsparameter einfügen:</b></p> <pre>grzKPositionLoginAndPW = "Bottom";(Registrierung vor Login) grzKStrExtKennwortUrl = ""; &lt;!-- externer Link zu Kennwort vergessen --&gt;</pre> <p><b>Zusätzliche Parameter, wenn keine Buttons wie in Thema 14 vorhanden sind (2501):</b></p> <pre>grzKHaveInput = 0; 1 - Theme benutzt input-submit; 0 - Theme benutzt Buttons grzKStrSubmitLoginClass = ""; Klasse für Input, wird nur angewendet wenn grzKStrHaveInput="X" grzKHaveInputSpan = 0; 1 - Theme benutzt span um input;</pre>	
--	--	--	--	---	--



				<p>0 - kein span</p> <pre>grzKStrSubmitLoginSpanClass = "";</pre> <p>Klasse für span, wird nur angewendet wenn grzKStrHaveInputSpan="X"</p> <pre>grzKStrSubmitPWClass = "";</pre> <p>Klasse für Input, wird nur angewendet wenn grzKStrHaveInput="X"</p> <pre>grzKStrSubmitPWSpanClass = "";</pre> <p>Klasse für Span, wird nur angewendet wenn grzKStrHaveInputSpan="X"</p> <p><b>Wichtig (bei ZANZEIGE und ZEVIVA):</b> Beim Inkludieren von Dateien aus ZUTILITY auf Thema 14 verweisen.</p> <p>Bsp.:</p> <pre>include(~service="zutility", ~theme="14", ~name="t_loginpwarea_include.html");</pre> <p>In den inkludierten Dateien sind Default- Texte für die Labels für ZEVIVA angelegt. Diese können durch Anlegen der entsprechenden Textelemente überschrieben werden.</p> <p>Vgl. dazu <u>ZUTILITY Textelemente</u> [e-VI&amp;VA- Dokumentation]</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Aufgrund der Standardisierung müssen Sie bei den Änderungen in den ITS-Services ZUTILITY, ZABO und ZSTAMM nichts weiter tun, außer evtl. Konfigurationsparameter in der eigenen Konfigurationsdatei kopieren und ändern (z. B. die Parameter für die Ampelbilder).</p>	
--	--	--	--	---	--

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten HTML-Änderungen:

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
335152	Änderungen im Abo-Bereich bei „Zahlungsangaben ändern“	ZABO: 3001 3503 3504  t_abouebersicht t_zahlartenanz t_zalarten t_a_konfig  ZUTILITY: grzStyle	grzK3504ShowPreisBerechnung (Werte: 0/1)  grzK3503ShowPreis (Werte: 0/1)  grzK3503ShowFestPreis (Werte: 0/1)  grzK3001ZahlArtToExclude (Werte: eine Zahlart-ID, Bsp. "BE")	Sie müssen hier nichts weiter tun außer evtl. Konfigurationsparameter ändern.  Konfigurationsschalter, um Bereiche ein- bzw. auszublenden: grzK3504ShowPreisBerechnung=1; grzK3503ShowPreis=1; grzK3503ShowFestPreis=1;  Konfigurationsparameter, um bei einer bestimmten Zahlungsart den Button "Zahlungsangaben ändern" auf Screen 3001 auszublendenden: grzK3001ZahlArtToExclude= " " ;  Es gibt ein neues Textelement unterhalb des Buttons „Zahlungsangaben ändern“: ZAHLARTINFOTEXT	
322578	Fehler im Bereich ZANZEIGE auch	ZANZEIGE: 2502		Der Fehlerbereich heißt nicht mehr „BANKVERBINDUNG“ sondern nur Bank.	

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
	über die Bankdaten-Felder ausgeben	T_BANKDATEN_INCLUDE T_ERRMSG_REGISTER_INCLU DE		<p>In der Datei T_BANKDATEN_INCLUDE von ZANZEIGE und evtl. in 2502 selbst müsste statt:</p> <pre>write(grzMakeErr4AreaAndField("BANKVERBINDUNG"));</pre> <p>Folgendes stehen:</p> <pre>write(grzMakeErr4AreaAndField("BANK"));</pre> <p>Und in der Datei T_ERRMSG_REGISTER_INCLUDE von zanzeige müsste statt:</p> <pre>grzRegisterErrArea("BANKVERBINDUNG");</pre> <p>Folgendes stehen:</p> <pre>grzRegisterErrArea("BANK");</pre>	
318552	Textelement LBLNAME	ZSTAMM 4102	LBLNAMEGESCHART[Wert der Geschäftsart]  LBLNAME	Sie müssen hier nur etwas tun, wenn Sie bei der Registrierung das Label des Namensfelds abhängig von der Geschäftsart befüllen möchten. Dies setzt voraus, dass	

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
				<p>die Geschäftsart bereits bekannt ist.</p> <p>Es gibt ein neues Textelement LBLNAMEGESCHART. Dieses wird angezeigt, wenn die Geschäftsart gefüllt ist und wenn das Textelement selbst gefüllt ist.</p> <p>Der Textelementname muss dabei durch den Wert der Geschäftsart erweitert werden, also z. B. LBLNAMEGESCHARTPR für Privat oder LBLNAMEGESCHARTGE für Gewerblich.</p> <p>(Wenn Sie für Privat und Gewerblich andere Werte als „PR“ und „GE“ verwenden, müssen Sie diese benutzen.)</p> <p>LBLGESCHART alleine wird nicht angezeigt.</p> <p>Ist die Geschäftsart oder das Textelement leer, wird LBLNAME angezeigt.</p> <p>Wenn man ohne Geschäftsart auf 4102 gelangt, empfiehlt es sich, den allgemeinen Text in LBLNAME beizubehalten. Ist die Geschäftsart aber bekannt, kann man auch das Textelement LBLNAMEGESCHART[Wert</p>	

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
				der Geschäftsart] nutzen, um für das Namensfeld spezielleren Text anzuzeigen.	
315027	OSC-Reiseservice auf mobilen Geräten	<p>Zeviva MV – Login und Weiterleitung zu Reiseservice</p> <p>ZABO MV – Erstmal nur Reiseservice</p> <p>Zutility MV – allgemeine Includes und Konfigurationen</p>	<p>Kundeneigene Dateien in Thema 14 – Zutility:</p> <p>t_a_konfig_includes</p> <p>css_js_include</p> <p>Neu:</p> <p>Mv_style.css</p> <p>Neue Bilder in kundeneigene Bilder-Order:</p> <p>Images/layout/favicon.icon</p> <p>Ein Logobild(z.B. logo.jpg)</p>	<p>Die mobile Version des Reiseservices muss aus dem Portal mit "~theme=MV" aufgerufen werden.</p> <p>Es wurden zwar die Textelemente aus der Standardversion benutzt, aber es sind noch einige neue für die mobile Version hinzugekommen.</p> <p>In der kundeneigenen t_a_konfig_include (thema 14) und css_js_include Dateien, auf thema 14 verweisen, da sie auch aus der mobilen Version benutzt wird: (~theme=grzThemeRepos).</p> <p>In der CSS_JS_include den Link zu der CSS-Datei der mobile version einbauen:</p> <pre>if(grzIsMobile == 1) ...Link zu der MV CSS-Datei end;</pre> <p>Eine Kopiervorlage für die verlagsspezifische</p>	

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
				<p>CSS-Anpassungen liegt in dem Ordner: 14/Mime- Objekte/A_Verlag_Vorlage/Resource/mv_style.css</p> <p>Änderungen t_a_konfig_include: if(grzIsMobile == 1) ...Konfig-Anpassungen für MV end;</p> <p><b>Hinweis:</b> Ist der Footer für die Standardversion ausgeblendet, muss sie für die mobile Version eingeblendet werden.</p> <pre>if(grzIsMobile != 1)     grzKShowFooter          = 0; end;</pre> <p>Weitere Informationen finden Sie unter: → <i>Standardversion - Mobil.</i></p>	
307087	Strukturierte Erfassung öffnete sich nicht in der Lightbox	ZANZEIGE css_js_colorbox_strerf_incl e	Aufruf von der Lightbox	<p><i>F.E. gilt nur, wenn die strukturierte Erfassung in der Lightbox geöffnet wird.</i></p> <p>Dadurch, dass die Lightbox eine einheitliche Konfiguration in den Templates 1104 und</p>	(X)

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
				<p>1103 erhalten hat, muss bei davon abweichenden Lightboxen darauf geachtet werden, dass unerwünschte Parameter explizit überschrieben werden.</p> <p>Wenn die Datei <code>css_js_colorbox_stref_include</code> in Ihrem Thema vorhanden ist und Sie die strukturierte Erfassung in der Lightbox öffnen, dann müssen Sie in der Datei an 2 Stellen <code>„inline : false,“</code> hinzufügen:</p> <p><b>Alt:</b></p> <pre>\$grzJq.fn.colorbox({href : grzStrHref, iframe : true, open : true,</pre> <p><b>Neu:</b></p> <pre>\$grzJq.fn.colorbox({href : grzStrHref, iframe : true, inline : false, open : true,</pre> <p>Und ...</p>	



ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
				<p>Alt:  <code>\$grzStrerfMerkmale.colorbox({iframe : true, width : '550px',</code></p> <p>Neu:  <code>\$grzStrerfMerkmale.colorbox({iframe : true, inline : false, width : '550px',</code></p>	
306908	Vorbelegung Produktinfo Telefon und e-Mail	ZSTAMM	<p>grzK4101WertTelefonProdinfor „X“ oder leer</p> <p>grzK4101WertEmailProdinfor „X“ oder leer</p> <p>grzK4103WertTelefonProdinfor „X“ oder leer</p> <p>grzK4103WertEmailProdinfor „X“ oder leer</p>	<p>Neue Konfigurationsparameter in ZSTAMM:                      Wenn Sie das Feld für die Produktinformation per Telefon und/oder per E-Mail ausblenden oder nur ausgeben („A“ oder „C“), können Sie mit den neuen Parametern Standardwerte übermitteln.</p>	
307063	Kompatibilitäts-Modus des IE setzen	ZEVIVA 001 (ZANZEIGE) (ZSTRERF)	<p>HTML-Head:  <code>&lt;meta http-equiv="X-UA-COMPATIBLE" content="IE=edge"&gt;</code></p>	<p>Der IE soll immer im Modus "IE Edge" laufen. Dafür muss ein neues Meta-Tag im Head der HTML-Seite gesetzt werden, direkt unterhalb von &lt;head&gt;:</p>	X

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
		(ZANZRECH) (ZVERIFY)		<pre>&lt;head&gt; &lt;meta http-equiv="X-UA-COMPATIBLE" content="IE=edge"&gt; ... &lt;/head&gt;</pre> <p>Dies ist erforderlich in ZEVIVA 001.</p> <p>Und in allen HTML-Dateien der Services, die alleine, also ohne ein Frameset, aufgerufen werden.</p> <p>Setzen Sie also z.B. ZANZEIGE ohne ein Frameset ein, als alleinstehendes Modul, so müssen Sie in allen HTML-Dateien des Services das Meta-Tag setzen.</p> <p>Für die Services der Standardversion gilt weiterhin, dass Sie dort nicht aktiv werden brauchen (ZABO, ZSTAMM).</p>	
303424	Anpassung Template 1201 - LHIND Webeditor:	ZANZEIGE 1201		<p>Alt:</p> <pre>function startApplet(){     if ( start ) {</pre>	

ID-Nr.	Funktion	Web-Screen	Feldname/ Tabellenname	To do/ Beschreibung	F.E.
	Die Methode "setAppletData()" wird nun zeitversetzt durch ein Timeout aufgerufen.			<pre> setTimeout('startApplet();', 10000); setAppletData(); } }  Neu: function startApplet(){   if ( start ) {     setTimeout('startApplet();', 10000);     setTimeout('setAppletData();', 4000);   } } </pre>	
304130	Abo-Liste zu den BVs	ZSTAMM ZUTILITY		Die Änderungen sind im Standard erfolgt, sodass Sie nichts weiter tun müssen.	

## eRASMo

### Allgemeines

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
343591	VI&VA: SP 3 / eRASMo: SP 4	<b>Steuerung Wartungsmodus</b> Die beiden Stufen des Wartungsmodus lassen sich nun zeitlich genauer steuern.	B	→ Details der Funktion
340942	VI&VA: SP 2 / eRASMo: SP 3	<b>Portalabhängige Texte</b> Texte für die eRASMo GUI und eRASMo Meldungen lassen sich jetzt auch für ein bestimmtes eRASMo Portal abweichend pflegen.	B	→ Customizing
310260	VI&VA: SP 0 / eRASMo: SP 0	<b>Anzahl Sessions pro Web-Anwendung</b> Die Anzahl der Sessions kann nun pro Geschäftspartner und Web-Anwendung gepflegt werden.	B	→ Customizing

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der bereits zu den Support Packages zu Release 2016.1 ausgelieferten Release Notes:

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA-Online-Dokumentation
310870	VI&VA: SP 4 / eRASMo: SP	<b>Pflege monatlicher Bezugspreise</b> Zu einem Angebot lässt sich	B	→ Customizing

	1	jetzt auch ein monatlicher Bezugspreis für die Darstellung auf dem eRASMo GUI pflegen. Der monatliche Bezugspreis wird immer dann herangezogen, wenn diese Funktion an der jeweiligen Angebotsgruppe aktiviert wurde.		
303123	VI&VA: SP 1 / eRASMo: SP 0	<p><b>Wartungsbenutzer</b></p> <p>Nun ist es möglich, einen Wartungsbenutzer zu definieren, mit dem ein Login simuliert wird, während sich eRASMo im Wartungsmodus befindet. Die Login-Schnittstelle (/authtoken/login) liefert somit regulär ein Authtoken zurück und ist nicht länger im Status „nicht verfügbar“. Sitzungen, die mit dem Wartungsbenutzer erzeugt wurden, sind maximal solange gültig und erneuerbar, bis der Wartungsmodus beendet wurde. Danach ist eine erneute Authentifizierung des Benutzers notwendig. Für das Auslesen von Benutzerdaten wird bei Sitzungen mit Wartungsbenutzer auf die im Customizing hinterlegten Angaben zu Name, Benutzername und E-Mail-</p>	B	<p>→ Customizing</p> <p>→ Details der Funktion (Login)</p> <p>→ Details der Funktion (Benutzer lesen)</p>

		Adresse zurückgegriffen.		
303122	VI&VA: SP 1 / eRASMo: SP 0	<p><b>Berechtigungsprüfung ohne Erscheinungstag</b></p> <p>Es ist nun möglich, bei der Berechtigungsprüfung den Erscheinungstag nicht mit zu berücksichtigen, sofern der Kunde ein bestimmtes Profil besitzt.</p> <p>Diese Einstellung ist dann sinnvoll, wenn einem Kunden unbegrenzter Zugriff auf eine große Anzahl an Publikationen gewährt werden soll (z. B. alle E-Paper der letzten fünf Jahre).</p>	B	→ Details der Funktion

**eRASMo: Schnittstellen**

ID-Nr.	SP	Funktion	Merkmale	Verweise zur VI&VA- Online-Dokumentation
347336	VI&VA: SP 4 / eRASMo: SP 4	<b>Erweiterte Rückgabe bei Produktkäufen</b>  Bei Verwendung der Schnitt- stelle /checkout kann nun eine erweiterte Rückgabe aktiviert werden. Dadurch werden neben der Endgeräte- kennung und der Transaktionsnummer, je nach Zahlungsmodul, weitere Informationen zum durchgeführten Kauf zurück- gegeben.	B	→ Details der Funktion